


CAMISAS



26.0101
CAMISA 1SC



26.0102
CAMISA R1AT / 1SN



26.0109
CAMISA R1A




26.0105
CAMISA R1AT / R2AT



26.0115
CAMISA 1SC / 2SC



26.0103
CAMISA R2A / 2ST / R9R



26.0106
CAMISA 4SP/R9R



26.0112
CAMISA 4SH




26.0108
CAMISA R7/R8



26.0113
CAMISA R3 (2TE 3 TE)



26.0110
CAMISA TEFLON-OND.



26.0111
CAMISA TEFLON-LISO



26.0117
CAMISA (TUBO VIGOR)



26.0114
CAMISA R5



26.0118
**CAMISA 1/2 (TUBO SUPER
RAGNO 80BAR)**



26.0119
**CAMISA (Tubo limpa esgotos
IK 25)**



26.0120
MANGA LISA



50.102
CAMISA INDUST. INOX-316



50.104
CAPSULA ALUMINIO


BSP



26.1010
MACHO BSP



26.1014
FEMEA BSP




26.1018
FEMEA BSP 90° BLOCO




26.1194
FEMEA BSP 90° Ondulada
(JCB)

26.1011
MACHO BSPT



26.1015
FEMEA BSP V.P



26.1019
FEMEA 90° BSP V.P

26.1012
MACHO BSP LONGO



26.1016
FEMEA BSP 45°



26.1195
FEMEA BSP 180°

26.1013
PONT. MACHO V.PLANA BSP



26.1017
FEMEA BSP 90°




26.1193
MACHO BSP GIRATORIO

JIC



26.1020
MACHO JIC



26.1021
MACHO JIC PLANO



26.1022
MACHO JIC GIRATÓRIO




26.1024
FEMEA JIC




26.1025
FEMEA JIC 45°



26.1026
FEMEA JIC 90°



26.1027
FEMEA JIC 90° BLOCO



26.1023
MACHO JIC LONGO 90°



26.1028
FEMEA JIC 90° LONGA

MÉTRICAS



26.1030
MACHO MET L.




26.1031
MACHO MET. LONGO L.



%26.1036%
MACHO MET. 45º




26.1045
MACHO MET. 180º



26.1032
FEMEA MET L.




26.1033
FEMEA MET.L 45º



26.1034
PONT. FEMEA MET. 90º



26.1040.
MACHO MET.S




26.1042
FEMEA MET. S



26.1043
FEMEA MET. 45º S.




26.1044
FEMEA MET. 90º S




26.1035
FEMEA MET. (s/o-ring)



26.1037
PONT. FEMEA MET. 90º (s/o-ring)



26.1050
MACHO FRANCE




26.1052
FEMEA FRANCE



26.1054
FEMEA FRANCE 90º

ORFS



26.1070
MACHO ORFS






26.1071
PONT. MACHO ORFS LONGO



26.1072
FEMEA ORFS



26.1073
FEMEA ORFS 45º



26.1074
FEMEA ORFS 90º

26.1075
FEMEA ORFS 90º LONGA

26.1076
MACHO LONGO 90º ORFS

JIS



26.1130
PONT. MACHO JIS MET



26.1131
FEMEA JIS MET



26.1132
FEMEA 45º JIS MET



26.1133
FEMEA 90º JIS MET



26.1121
FEMEA JIS BSP



26.1123
FEMEA 90º JIS BSP

FLANGES



26.1140
FLANGE SAE3000




26.1142
PONT. FLANGE 30º SAE3000



26.1141
PONT. FLANGE 45º SAE3000



26.1143
FLANGE 90º SAE3000



26.1144
FLANGE LONGA 90º SAE3000



26.1147
FLANGE 110º SAE3000



26.1150
FLANGE SAE6000



26.1151
FLANGE 45º SAE6000




26.1153
FLANGE 90º SAE6000



26.1155
FLANGE 45º LONGA SAE6000



26.1156
PONT. FLANGE 60º LONGA SAE6000




26.1154
FLANGE 90º LONGA SAE6000



26.1157
FLANGE 110° SAE6000




26.1160
FLANGE CAT



26.1163
FLANGE 90° CAT



26.1161
FLANGE 45° CAT



26.1164
FLANGE 90° LONGA CAT



%OV-%
VEDANTE FLANGE SAE



or.1P
O-RING P/ FLANGE CAT

BANJO



26.1110
BANJO MET



26.1110
BANJO BSP



26.1111
BANJO 45° BSP



26.1112
BANJO 90° BSP


TUBOLARES



26.1080
TUBOLAR DIREITA



26.1081
TUBOLAR 45°



26.1082
TUBOLAR 90°


LIGADORES



26.1094
LIGADOR



26.1099
PONT. LIGADOR 45°



26.1095
PONT. LIGADOR 90°

LAVAGEM



26.1090
FMEA LAVAGEM STD



26.1096
FMEA LAVAGEM (KARCHER)
14 mm



26.1091
FMEA LAVAGEM (karcher)
15mm



26.1088
PONT. FMEA LAVAGEM 1/2"



26.1089
PONT. FMEA LAVAGEM 1/2"
(cone 11 mm)



26.1098
PONT. FEM. LAV. karcher
(punho longo)



26.1093
MACHO DN10/11 PISTOLA
LAVAGEM




26.1097
MACHO P/PISTOLA LAV. C/
ROL.



26.1099.0
MACHO PISTOLA FACETADA
(karcher)



26.1092
FMEA P/PISTOLA LAVAGEM



26.1188
PONT. MACHO PISTOLA STILL



26.1189
PONT. MACHO PISTOLA
MAKITA / BOSCH



26.DKA
FMEA P/ LAVAGEM




26.PUNHO
PUNHO BORRACHA

PONT. STEKO (Linde)




26.1185
PONT. MACHO STEKO (Linde)

POCLAIN



26.1171
POCLAIN MACHO



26.1170
POCLAIN FEMEA



26.1172
POCLAIN 90°

INTER-LOCK



27.1001
CAMISA 4SH INTER-LOCK



27.1002
CAMISA R13/R15 INTER-LOCK



27.1004
CAMISA BLASTOPAK inter-lock



27.1010
MACHO BSP INTER LOCK



27.1014
FEMEA BSP INTER LOCK



27.1016
FEMEA BSP 45° INTER LOCK



27.1017
FEMEA BSP 90° INTER LOCK



27.1020
MACHO JIC INTER LOCK



27.1024
FEMEA JIC INTER LOCK




27.1025
FEMEA JIC 45° INTER LOCK



27.1026
FEMEA JIC 90° INTER LOCK



27.1040
MACHO MET INTER LOCK



27.1042
FEMEA MET INTER LOCK



27.1043
FEMEA MET 45° INTER LOCK



27.1044
FEMEA MET. 90° INTER LOCK



27.1070
MACHO ORFS INTER LOCK



27.1072
FEMEA ORFS INTER LOCK

27.1073
FEMEA ORFS 45º INTER LOCK

27.1074
FEMEA ORFS 90º



27.1131
FEMEA JIS INTER LOCK




27.1140
FLANGE SAE3000 INTER LOCK



27.1141
FLANGE SAE3000 45º INTER LOCK



27.1143
FLANGE SAE3000 90º INTER LOCK



27.1144
FLANGE LONGA 90º SAE3000 - inter lock




27.1150
FLANGE SAE6000 INTER LOCK



27.1151
FLANGE SAE6000 45º INTER LOCK



27.1153
FLANGE SAE6000 90º INTER LOCK



27.1154
FLANGE SAE6000 90º LONGA INTER LOCK



27.1157
FLANGE SAE6000 110º INTER LOCK




27.1160
FLANGE SAE9000 CAT INTER LOCK



27.1163
FLANGE SAE9000 CAT 90º INTER LOCK



27.1161
FLANGE SAE9000 CAT 45º INTER LOCK



27.1164
FLANGE SAE9000 CAT 90º LONGA INTER LOCK



27.1099
LIGADOR 45º INTER LOCK



27.1099
PONT. LIGADOR 90º Inter-Lock


REUSÁVEIS



24.0101
CAMISA REUSAVEL 1SC



24.0104
CAMISA REUSAVEL R2AT



24.0108
CAMISA REUSAVEL R7



24.1010
**PONT. REUSAVEL MACHO
BSP**



24.1014
PONT. REUSAVEL FEMEA BSP




24.1017
**PONT. REUSAVEL FEMEA 90º
BSP**



24.1020
PONT. REUSAVEL MACHO JIC



24.1024
PONT. REUSAVEL FEMEA JIC



24.1026
**PONT. REUSAVEL FEMEA JIC
90º**



24.1080
PONT. REUSAVEL. TUBULAR



24.1082
**PONT. REUSAVEL TUBULAR
90º**

PROTEÇÃO



20.10
PROTEÇÃO ESPIRAL PVC



20.20
**PROTEÇÃO ESPIRAL
METÁLICA**



%20%
PROTEÇÃO TEXTIL



%20%
MANGA FIBRA DE VIDRO



%20%
FITA FIBRA DE VIDRO



%20%
**PROTEÇÃO FOGO
(SILICONE)**



26.PUNHO
PUNHO BORRACHA



20.62
TAMPA PVC MACHO



20.64
TAMPA PVC FEMEA



20.67
Tampa PVC Flange SAE6000

PONT.MACHO SAE




26.1180

PONT. MACHO SAE GIRAT.



26.1181

**PONT. MACHO SAE 45º
GIRAT.**




26.1182

**PONT. MACHO SAE 90º
GIRAT.**


CAMISAS

CAMISA 1SC

26.0101



	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0101.03	3/16"	4.8	24.0	18.4	13.4
26.0101.04	1/4"	6.3	30.0	18	13
26.0101.05	5/16"	7.9	30.5	20	15
26.0101.06	3/8"	9.5	34.0	22	17
26.0101.08	1/2"	12.7	34	25.5	19.9

CAMISA R1AT / 1SN


26.0102


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0102.03	3/16"	4.8	26.0	19	12.8
26.0102.04	1/4"	6.3	30.5	20	14.3
26.0102.05	5/16"	7.9	30.0	22	15.9
26.0102.06	3/8"	9.5	31.5	24	18.3
26.0102.16	1"	25.4	50.0	43	36.8
26.0102.20	1.1/4"	31.8	59.0	53	45

	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0102.24	1.1/2"	38.1	73.0	58	52
26.0102.32	2"	50.8	77.0	73	65.5
26.0102.40	2.1/2"	63.5	76	85	76
26.0102.48	3"	76.2	75	102.3	93

CAMISA R1A
26.0109


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0109.04	1/4"	6.3	30.2	20	13.5
26.0109.05	5/16"	7.9	30.7	22	14.4
26.0109.06	3/8"	9.5	32.0	24	16.5
26.0109.08	1/2"	12.7	34.0	28.5	20.5
26.0109.10	5/8"	15.9	37.0	32	23.8
26.0109.12	3/4"	19.1	43.0	36	27.6
26.0109.16	1"	25.4	50.0	43	34.7
26.0109.20	1.1/4"	31.8	57.0	52	42.4
26.0109.24	1.1/2"	38.1	63.0	57	48
26.0109.32	2"	50.8	78.0	70.6	61.2

CAMISA R1AT / R2AT
26.0105


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0105.04	1/4"	6.4	28	22	15.8
26.0105.05	5/16"	7.9	28	24	17.5
26.0105.06	3/8"	9.5	28	26	20
26.0105.08	1/2"	12.7	31	30	23.3
26.0105.10	5/8"	15.9	31	34	26.5
26.0105.12	3/4"	19.0	38.0	37	30.4
26.0105.16	1"	25.4	47.5	47	39
26.0105.20	1.1/4"	31.8	56.0	58	49.4
26.0105.24	1.1/2"	38.1	66	65.6	55.9
26.0105.32	2"	50.8	73	78.6	68.6
26.0105.40	2.1/2"	63.5	76	90	81.2
26.0105.48	3"	76.2	75.3	106.5	97
26.0105.64				0	0

CAMISA 1SC / 2SC


26.0115




	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0115.04	1/4"	6.4	30.0	18	13
26.0115.05	5/16"	7.9	26.0	22	16.1
26.0115.06	3/8"	9.5	26.0	24	18.4
26.0115.08	1/2"	12.7	28	28	21.7
26.0115.10	5/8"	15.9	29	32	25
26.0115.12	3/4"	19.1	35	35	28.7
26.0115.16	1"	25.4	44	44	36.7

CAMISA R2A / 2ST / R9R

26.0103




	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0103.04	1/4"	6.3	30.0	21	14.1
26.0103.05	5/16"	7.9	30.0	24	15.8
26.0103.06	3/8"	9.5	32.0	25.4	18
26.0103.08	1/2"	12.7	34.0	30	22
26.0103.10	5/8"	15.8	37.0	34	25.9
26.0103.12	3/4"	19.1	43	38	29.2
26.0103.16	1"	25.4	50	46	36.5
26.0103.20	1.1/4"	31.8	59.0	56	45.2
26.0103.24	1.1/2"	38.1	73.0	62	51.9
26.0103.32	2"	50.8	79	75	64.5

CAMISA 4SP/R9R
26.0106


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0106.04	1/4"	6.3	30.0	21	15.3
26.0106.06	3/8"	9.5	33.5	25.4	18.3
26.0106.08	1/2"	12.7	36.0	30	22
26.0106.10	5/8"	15.8	40.0	34	25.7
26.0106.12	3/4"	19.1	43.0	38	29.4
26.0106.16	1"	25.4	60.0	46	36.1
26.0106.20	1.1/4"	31.8	66.0	56	46.7
26.0106.24	1.1/2"	38.1	76.5	67	55.7
26.0106.32	2"	50.8	79.8	80	68.8

CAMISA 4SH
26.0112



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	L	D	d
26.0112.20	1.1/4"	31.8	66.0	52	43
26.0112.24	1.1/2"	38.1	76.5	62	50.4
26.0112.32	2"	50.8	79.8	75	65.5

CAMISA R7/R8
26.0108



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	L	D	d
26.0108.01	1/8"	3.17	19.0	12	9
26.0108.02	5/32"	4	20	12	8.5
26.0108.03	3/16"	4.8	27.0	14	10.6
26.0108.04	1/4"	6.3	29.0	17	13.5
26.0108.05	5/16"	7.9	30.0	19	15.2
26.0108.06	3/8"	9.5	31.0	21	16.8
26.0108.08	1/2"	12.7	34.0	25.4	20.8
26.0108.10	5/8"	15.8	36.0	28.5	24
26.0108.12	3/4"	19.1	36.0	32	27.8
26.0108.16	1"	25.4	50.0	40	34.5
26.0108C01	1/8"	3.17	17.2	11	7.8

CAMISA R3 (2TE 3 TE)
26.0113


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0113.04	1/4"	6.3	29	19	15.2
26.0113.05	5/16"	7.9	30	22	18.4
26.0113.06	3/8"	9.5	31.0	24	19.9
26.0113.08	1/2"	12.7	34.0	28.5	24.7
26.0113.10	5/8"	15.8	36.0	32	27.9
26.0113.12	3/4"	19.1	42.0	38	32.6
26.0113.16	1"	25.4	50.0	46	39.5
26.0113.20	1.1/4"	31.8	57.0	52	46
26.0113.24	1.1/2"	38.1	63.50	58.2	51.9

CAMISA TEFLON-OND.
26.0110


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0110.06	3/8"	9.5	30.0	20	16
26.0110.08	1/2"	12.7	30.0	25	19.5
26.0110.10	5/8"	15.8	33.0	28	23
26.0110.12	3/4"	19.1	38	33	27
26.0110.16	1"	25.4	45	39	33
26.0110.20	1.1/4"	31.8	50.0	41	40
26.0110.24	1.1/2"	38.1	57.0	53	47
26.0110.32	2"	50.8	65.0	70	63.5

CAMISA TEFLON-LISO
26.0111


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0111.01	1/8"	3.17	19.9	9	0
26.0111.03	3/16"	4.76	29.50	12	9.5
26.0111.04	1/4"	6.35	28	15	11.7
26.0111.05	5/16"	7.9	29	13.3	17
26.0111.06	3/8"	9.5	30	18	14
26.0111.08	1/2"	12.7	32	24	19.3
26.0111.10	5/8"	15.9	36.5	28	23
26.0111.12	3/4"	19.1	12	43	26.2
26.0111.16	1"	25.4	16	50	33.4

CAMISA (TUBO VIGOR)
26.0117


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0117.08	1/2"	12.70	34.2	32	26
26.0117.12	3/4"	19.1	42.7	41	34.5
26.0117.16	1"	25.4	50.7	46	40
26.0117.20	1.1/4"	31.7		0	0

CAMISA R5
26.0114


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0114.22	1.3/8"		50,4	51	45.7
26.0114.29				0	0

CAMISA 1/2 (TUBO SUPER RAGNO 80BAR)
26.0118


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0118.08	1/2"	12.7	32.00		24.5


CAMISA (Tubo limpa esgotos IK 25)
26.0119



	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	D	d
26.0119.08	1/2"	12.7	35	34.1	27.3
26.0119.12	3/4"	19.1	44.5	40	32.6
26.0119.16	1"	25.4	55	48	41.2

MANGA LISA


26.0120




	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	L	d	D
26.0120.08	1/2"	12.7		0	0
26.0120.10	5/8"	15.8	73	27.4	30

CAMISA INDUST. INOX-316

50.102



	TUBO	DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	D	L	d
50.102.13/23	1/2"		29.50	23.5
50.102.19/33	3/4"		31.5	32.95
50.102.25/39	1"		31.5	39
50.102.32/45	1.1/4"		41	45.5
50.102.32/48	1.1/4"			48.5
50.102.38/50	1.1/2"		42	50.50
50.102.38/52	1.1/2"		42	52.5
50.102.50/65	2"		50	65
50.102.50/69	2"		50	68.5
50.102.65/80	2.1/2"		61	80
50.102.75/94	3"		66	94


CAPSULA ALUMINIO
50.104


	Ø TUBO	DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	D	L	d
50.104.100124	4"	110	86	122
50.104.2540	1"	31	58	40
50.104.3247	1.1/4"	35	45.5	46
50.104.4057	1.1/2"	43.5	50	56.5
50.104.5066	2"	55	63	69.5
50.104.6582	2.1/2"			
50.104.6589	2.1/2"	72.5	55.5	88
50.104.80102	3"	91	76	101


BSP

MACHO BSP


26.1010



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
26.1010.0102	1/8"				
26.1010.0104					
26.1010.0202					
26.1010.0302	3/16"	4.8	1/8"	14	21
26.1010.0302/E	3/16"	4.8	1/8"	14	21
26.1010.0304	3/16"	4.8	1/4"	19	26
26.1010.0402	1/4"	6.3	1/8"	14	21
26.1010.0404	1/4"	6.3	1/4"	19	27
26.1010.0406	1/4"	6.3	3/8"	22	28
26.1010.0408	1/4"	6.3	1/2"	27	32
26.1010.0504	5/16"	7.9	1/4"	19	27
26.1010.0506	5/16"	7.9	3/8"	22	28
26.1010.0508	5/16"	7.9	1/2"	27	32
26.1010.0604	3/8"	9.5	1/4"	19	27
26.1010.0606	3/8"	9.5	3/8"	22	29
26.1010.0608	3/8"	9.5	1/2"	27	32
26.1010.0806	1/2"	12.7	3/8"	22	29
26.1010.0808	1/2"	12.7	1/2"	27	33
26.1010.0810	1/2"	12.7	5/8"	30	34
26.1010.0812	1/2"	12.7	3/4"	32	35
26.1010.1008	5/8"	15.8	1/2"	27	33
26.1010.1010	5/8"	15.8	5/8"	30	35
26.1010.1012	5/8"	15.8	3/4"	32	35
26.1010.1212	3/4"	19.1	3/4"	32	36
26.1010.1216	3/4"	19.1	1"	41	39
26.1010.1616	1"	25.4	1"	41	40
26.1010.1620	1"	25.4	1.1/4"	50	44
26.1010.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	50	45
26.1010.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	55	46
26.1010.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	55	46
26.1010.2432	1.1/2"	38.1	2"	70	54
26.1010.3232	2"	50.8	2"	70	54
26.1010.4040	2.1/2"	63.5	2.1/2"	85	57
26.1010.4848	3"	76.2	3"	95	58
26.1010.6464	4"	100	4"	95	58


MACHO BSPT
26.1011


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	C	E
26.1011.0102	1/8"	3.5	1/8"	22	12
26.1011.0302	3/16"	4.8	1/8"	21	12
26.1011.0304	3/16"	4.8	1/4"	27	15
26.1011.0402	1/4"	6.4	1/8"	22	12
26.1011.0404	1/4"	6.4	1/4"	28	15
26.1011.0406	1/4"	6.3	3/8"	28	19
26.1011.0504	5/16"	7.9	1/4"	28	15
26.1011.0506	5/16"	7.9	3/8"	28	19
26.1011.0604	3/8"	9.5	1/4"	28	17
26.1011.0606	3/8"	9.5	3/8"	28	19
26.1011.0608	3/8"	9.5	1/2"	33	22
26.1011.0806	1/2"	12.7	3/8"	29	19
26.1011.0808	1/2"	12.7	1/2"	34	22
26.1011.0812	1/2"	12.7	3/4"	36	27
26.1011.1012	5/8"	15.9	3/4"	36	27
26.1011.1212	3/4"	19	3/4"	37	27
26.1011.1216	3/4"	19	1"	43	36
26.1011.1616	1"	25.4	1"	44	36
26.1011.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	47	46
26.1011.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	49	50
26.1011.3232	2"	50.8	2"	55	65


MACHO BSP LONGO
26.1012


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	C	E

CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	C	E
26.1012.0404	1/4"	6.3	1/4"	40	19
26.1012.0606	3/8"	9.5	3/8"	47	22
26.1012.0808	1/2"	12.7	1/2"	52	27
26.1012.1010	5/8"	15.8	5/8"	52	30
26.1012.1212	3/4"	19.1	3/4"	57	32


PONT. MACHO V.PLANA BSP
26.1013


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	C	E
26.1013.0608	3/8"	9.5	1/2"	32	27
26.1013.0808	1/2"	12.7	1/2"	33	27

FEMEA BSP
26.1014



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	C	E
26.1014.0102	1/8"	3.17	1/8"	15	14
26.1014.0104	1/8"	3.17	1/4"	16.5	17
26.1014.0202	5/32"	4	1/8"	17	14
26.1014.0204	5/32"	4	1/4"	17	17
26.1014.0302	3/16"	4.8	1/8"	15	14
26.1014.0304	3/16"	4.8	1/4"	17	19
26.1014.0402	1/4"	6.3	1/8"	15	14
26.1014.0404	1/4"	6.3	1/4"	17	19
26.1014.0406	1/4"	6.3	3/8"	19	22
26.1014.0408	1/4"	6.3	1/2"	22	27

CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	C	E
26.1014.0504	5/16"	7.9	1/4"	17	19
26.1014.0506	5/16"	7.9	3/8"	19	22
26.1014.0508	5/16"	7.9	1/2"	22	27
26.1014.0604	3/8"	9.5	1/4"	17	19
26.1014.0606	3/8"	9.5	3/8"	19	22
26.1014.0608	3/8"	9.5	1/2"	22	27
26.1014.0806	1/2"	12.7	3/8"	20	22
26.1014.0808	1/2"	12.7	1/2"	23	27
26.1014.0810	1.2"	12.7	5/8"	20	30
26.1014.0812	1/2"	12.7	3/4"	27	32
26.1014.1008	5/8"	15.9	1/2"	23	27
26.1014.1010	5/8"	15.9	5/8"	20	30
26.1014.1012	5/8"	15.8	3/4"	25	32
26.1014.1210					
26.1014.1212	3/4"	19.1	3/4"	25	32
26.1014.1216	3/4"	19.1	1"	26	38
26.1014.1612	1"	25.4	3/4"		38
26.1014.1616	1"	25.4	1"	27	38
26.1014.1620	1"	25.4	1.1/4"	30	50
26.1014.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	32	50
26.1014.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	34	55
26.1014.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	34	55
26.1014.2432	1.1/2"	38.1	2"	34	70
26.1014.3232	2"	50.8	2"	31	70
26.1014.4040	2.1/2"	63.5	2.1/2"	50	85
26.1014.4848	3"	76.2	3"	55	100

FMEA BSP V.P
26.1015



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TUBO		DIMENSÕES		
		in	mm	T	C	E
26.1015.0404	FMEA BSP V.P	1/4"	6.3	1/4"	13.8	19
26.1015.0406	FMEA BSP V.P	1/4"	6.3	3/8"	15.1	22
26.1015.0506	FMEA BSP V.P	5/16"	7.9	3/8"	15.1	22
26.1015.0508	FMEA BSP V.P	5/16"	7.9	1/2"	16.9	27
26.1015.0606	FMEA BSP V.P	3/8"	9.5	3/8"	15.1	22
26.1015.0608	FMEA BSP V.P	3/8"	9.5	1/2"	15.9	27
26.1015.0808	FMEA BSP V.P	1/2"	12.7	1/2"	16.4	27
26.1015.0812	FMEA BSP V.P	1/2"	12.7	3/4"	22.6	32
26.1015.1012	FMEA BSP V.P	5/8"	15.8	3/4"	20.1	32

		TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	in	mm	T	C	E
26.1015.1212	FEMEA BSP V.P	3/4"	19.1	3/4"	20.6	32
26.1015.1220	FEMEA P/ Alcatrao	3/4"	19.1	1.1/4"	25	50
26.1015.1221	FEMEA P/ Alcatrao	3/4"	19.1	1.11/16"	25	50
26.1015.1616	FEMEA BSP V.P	1"	25.4	1"	21.8	38

FEMEA BSP 45º
26.1016



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	H	C
26.1016.0302	3/16"	4.8	1/8"	14	15	33
26.1016.0304	3/16"	4.8	1/4"	19	15	35
26.1016.0402	1/4"	6.3	1/8"	14	15	41
26.1016.0404	1/4"	6.3	1/4"	19	15	41
26.1016.0406	1/4"	6.3	3/8"	22	18	44
26.1016.0504	5/16"	7.9	1/4"	19	18	47
26.1016.0506	5/16"	7.9	3/8"	22	20	49
26.1016.0508	5/16"	7.9	1/2"	27	21	60
26.1016.0604	3/8"	9.5	1/4"	19	16	50
26.1016.0606	3/8"	9.5	3/8"	22	19	52
26.1016.0608	3/8"	9.5	1/2"	27	21	55
26.1016.0806	1/2"	12.7	3/8"	22	23	62
26.1016.0808	1/2"	12.7	1/2"	27	24	67
26.1016.0810	1/2"	12.7	5/8"	30	25	68
26.1016.0812	1/2"	12.7	3/4"	32	27	70
26.1016.1008	5/8"	15.8	3/4"	30	23	68
26.1016.1010	5/8"	15.8	5/8"	30	23	68
26.1016.1012	5/8"	15.8	3/4"	32	27	72
26.1016.1212	3/4"	19.1	3/4"	32	30	86
26.1016.1216	3/4"	19.1	1"	38	32	88
26.1016.1616	1"	25.4	1"	38	35	107
26.1016.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	50	40	129
26.1016.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	55	47	153
26.1016.3232	2"	50.8	2"	70	70	196
26.1016.4040	2.1/2"	63.5	2.1/2"			

FEMEA BSP 90º
26.1017



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	H	C
26.1017.0102	1/8"	3.17	1/8"	14	26.7	22
26.1017.0302	3/16"	4.8	1/8"	14	23	22
26.1017.0304	3/16"	4.8	1/4"	19	25	22
26.1017.0402	1/4"	6.3	1/8"	14		22
26.1017.0404	1/4"	6.3	1/4"	19	27	25
26.1017.0406	1/4"	6.3	3/8"	22	31	25
26.1017.0504	5/16"	7.9	1/4"	19	31	29
26.1017.0506	5/16"	7.9	3/8"	22	35	29
26.1017.0508	5/16"	7.9	1/2"	27	40	40
26.1017.0604	3/8"	9.5	1/4"	19	33	31
26.1017.0606	3/8"	9.5	3/8"	22	36	31
26.1017.0608	3/8"	9.5	1/2"	27	40	31
26.1017.0806	1/2"	12.7	3/8"	22	42	39
26.1017.0808	1/2"	12.7	1/2"	27	41	39
26.1017.0810	1/2"	12.7	5/8"	30	43	39
26.1017.0812	1/2"	12.7	3/4"	32	46	39
26.1017.1008	5/8"	15.9	1/2"	27	50	47
26.1017.1010	5/8"	15.9	5/8"	30	45	43
26.1017.1012	5/8"	15.9	3/4"	32	50	45
26.1017.1212	3/4"	19	3/4"	32	57	56
26.1017.1216	3/4"	19.1	1"	38	60	56
26.1017.1616	1"	25.4	1"	38	67	70
26.1017.1620	1"	25.4	1.1/4"	50	71	62
26.1017.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	50	81	86
26.1017.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	55	89	81
26.1017.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	55	89	99
26.1017.2432	1.1.2"	50.8	2"	70	113	103
26.1017.3232	2"	50.8	2"	70	135	125
26.1017.4040	2.1/2"	63.5	2.1/2"	85	91	76
26.1017.4840	3"	76.2	2.1/2"	81	112	90
26.1017.4848	3"	76.2	2.1/2"	81	112	90


FMEA BSP 90° BLOCO
26.1018



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	H	C
26.1018.0404	1/4"	6.3	1/4"	19	20	19
26.1018.0506	5/16"	7.9	3/8"	22	23	26
26.1018.0606	3/8"	9.5	3/8"	22	23	23
26.1018.0808	1/2"	12.7	1/2"	27	26	26
26.1018.1010	5/8"	15.9	5/8"	28	27	30
26.1018.1212	3/4"	19.0	3/4"	32	32	32

FMEA 90° BSP V.P


26.1019



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	H	E	C
26.1019.0606	3/8"	9.5	1/2"	40	27	31
26.1019.0608	3/8"	9.5	1/2"	40	27	31
26.1019.0808	1/2"	12.7	1/2"	41	27	39

FMEA BSP 180°


26.1195



CÓDIGO	in	mm	T	H	C
26.1195.0808	1/2"	12.7	1/2"	65	105
26.1195.1010	5/8"	15.9	5/8"	82	125

MACHO BSP GIRATORIO


26.1193



	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	E	C
26.1193.0404	1/4"	6.3	1/4-19	19	43
26.1193.0606	3/8"	9.5	3/8-19	22	44
26.1193.0808	1/2"	12.7	1/2-14	27	48
26.1193.1212	3/4"	19.1	3/4"	32	54

FEMEA BSP 90º Ondulada (JCB)

26.1194




	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	H	C
26.1194.0808	1/2"	12.7	1/2"	25	55	90
26.1194.1010	5/8"	15.8	5/8"	27	55	103

JIC

MACHO JIC


26.1020



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
26.1020.0304	3/16"	4.8	7/16"	12	26
26.1020.0404	1/4"	6.3	7/16"	12	27
26.1020.0405	1/4"	6.3	1/2"	14	27
26.1020.0406	1/4"	6.3	9/16"	15	27
26.1020.0505	5/16"	7.9	1/2"	14	27
26.1020.0506	5/16"	7.9	9/16"	15	27
26.1020.0508	5/16"	7.9	9/16"	15	27
26.1020.0606	3/8"	9.5	9/16"	15	27
26.1020.0607	3/8"	9.5	5/8"	17	30
26.1020.0608	3/8"	9.5	3/4"	19	30
26.1020.0610	3/8"	9.5	7/8-14	24	34
26.1020.0808	1/2"	12.7	3/4"	19	31
26.1020.0810	1/2"	12.7	7/8-14	24	35
26.1020.0812	1/2"	12.7	1.1/16-12	27	37
26.1020.1010	5/8"	15.9	7/8-14	24	35
26.1020.1012	5/8"	15.9	1.1/16-12	27	37
26.1020.1210	3/4"	19.1	7/8-14	24	36
26.1020.1212	3/4"	19.1	1.1/16-12	27	38
26.1020.1214	3/4"	19.1	1.3/16-12	32	41
26.1020.1216	3/4"	19.1	1.5/16-12	34	42
26.1020.1612	3/4"	19.1	1.1/16-12	27	38
26.1020.1616	1"	25.4	1.5/16-12	34	43
26.1020.1620	1"	25.4	1.5/8-12	42	46
26.1020.2020	1.1/4"	31.8	1.5/8-12	42	47
26.1020.2024	1.1/4"	31.8	1.7/8-12	50	52
26.1020.2424	1.1/2"	38.1	1.7/8-12	50	52
26.1020.3232	2"	50.8	2.1/2-12	65	62

MACHO JIC PLANO


26.1021



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
26.1021.0608	3/8"	9.5	3/4-16	22	28
26.1021.0810	1/2"	12.7	7/8-14	27	30
26.1021.1012	5/8"	15.8	1.1/16-12	32	32
26.1021.1212	3/4"	19.1	1.1/16-12	32	33

MACHO JIC GIRATÓRIO


26.1022




CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
26.1022.0810	1/2"	12.7	7/8"	27	39
26.1022.1010	5/8"	15.9	7/8"	27	39
26.1022.1212	3/4"	19	1.1/16-12	32	43

FEMEA JIC


26.1024



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
26.1024.0304	3/16"	4.8	7/16-20	15	14
26.1024.0305	3/16"	4.80	1/2"	17	23
26.1024.0404	1/4"	6.3	7/16-20	15	14
26.1024.0405	1/4"	6.3	1/2-20	17	15
26.1024.0406	1/4"	6.3	9/16-18	19	16
26.1024.0407	1/4"	6.3	5/8 - 18	22	17
26.1024.0505	5/16"	7.9	1/2-20	17	15
26.1024.0506	5/16"	7.9	9/16-18	19	16
26.1024.0508	5/16"	7.9	3/4-16	24	17
26.1024.0606	3/8"	9.5	9/16-18	19	16
26.1024.0607	3/8"	9.5	5/8-18	22	15
26.1024.0608	3/8"	9.5	3/4-16	24	17
26.1024.0610	3/8"	9.5	7/8-14	27	21
26.1024.0808	1/2"	12.7	3/4-16	24	18
26.1024.0810	1/2"	12.7	7/8-14	27	19
26.1024.0812	1/2"	12.7	1.1/16-12	32	24
26.1024.1008	5/8"	15.9	3/4-16	0	0
26.1024.1010	5/8"	15.9	7/8-14	27	19
26.1024.1012	5/8"	15.9	1.1/16-12	32	21
26.1024.1210	3/4"	19	7/8-14	27	20
26.1024.1212	3/4"	19	1.1/16-12	32	22
26.1024.1214	3/4"	19	1.3/16-12	36	21
26.1024.1216	3/4"	19	1.5/16-12	38	23
26.1024.1612	1"	25.4	1.1/16-12	32	22
26.1024.1616	1"	25.4	1.5/16-12	38	24
26.1024.1620	1"	25.4	1.5/8-12	50	27
26.1024.2016	1.1/4"	31.7	1.5/16-12	41	30
26.1024.2020	1.1/4"	31.8	1.5/8-12	50	28
26.1024.2024	1.1/4"	31.8	1.7/8-12	55	31
26.1024.2224	1.3/8"	34.9	1.7/8-12	55	29
26.1024.2424	1.1/2"	38.1	1.7/8-12	55	31
26.1024.3232	2"	50.8	2.1/2-12	70	31

FEMEA JIC 45º
26.1025



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	H	E	C
26.1025.0304	3/16"	4.8	7/16-20	15	15	33
26.1025.0404	1/4"	6.3	7/16-20	13	15	38
26.1025.0405	1/4"	6.3	1/2-20	14	17	40
26.1025.0406	1/4"	6.3	9/16-18	16	19	42
26.1025.0505	5/16"	7.9	1/2-20	17	17	46
26.1025.0506	5/16"	7.9	9/16-18	18	19	47
26.1025.0606	3/8"	9.5	9/16-18	17	19	51
26.1025.0607	3/8"	9.5	5/8-18	17	22	51
26.1025.0608	3/8"	9.5	3/4-16	19	24	52
26.1025.0610	3/8"	9.5	7/8	21	27	54
26.1025.0808	1/2"	12.7	3/4-16	22	24	62
26.1025.0810	1/2"	12.7	7/8-14	23	27	64
26.1025.0812	1/2"	12.7	1.1/16-12	25	32	68
26.1025.1010	5/8"	15.8	7/8-14	23	27	68
26.1025.1012	5/8"	15.8	1.1/16-12	25	32	70
26.1025.1212	3/4"	19.1	1.1/16-12	28	32	84
26.1025.1214	3/4"	19.1	1.3/16-12	28	36	83
26.1025.1216	3/4"	19.1	1.5/16-12	30	38	88
26.1025.1616	1"	25.4	1.5/16-12	33	38	104
26.1025.1620	1"	25.4	1.5/8-12	46	50	68
26.1025.2020	1.1/4"	31.8	1.5/8-12	43	50	131
26.1025.2424	1.1/2"	38.1	1.7/8-12	49	55	154
26.1025.3232	2"	50.8	2.1/2-12	68	70	196

FEMEA JIC 90º
26.1026



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	C	E	H
26.1026.0304	3/16"	4.8	7/16-20	22	15	22
26.1026.0305	3/16"	4.80	1/2-20	20	17	22
26.1026.0404	1/4"	6.3	7/16-20	25	15	24
26.1026.0405	1/4"	6.3	1/2-20	25	17	25
26.1026.0406	1/4"	6.3	9/16-18	25	19	27
26.1026.0505	5/16"	7.9	1/2-20	29	17	30
26.1026.0506	5/16"	7.9	9/16-18	29	19	31
26.1026.0508	5/16"	7.9	9/16-18	29	19	31
26.1026.0606	3/8"	9.5	9/16-18	31	19	32
26.1026.0607	3/8"	9.5	5/8-18	33	22	32
26.1026.0608	3/8"	9.5	3/4-16	33	24	34
26.1026.0610	3/8"	9.5	7/8-14	33	27	36
26.1026.0808	1/2"	12.7	3/4-16	39	24	39
26.1026.0810	1/2"	12.7	7/8-14	39	27	43
26.1026.0812	1/2"	12.7	1.1/16-12	39	32	43
26.1026.1010	5/8"	15.8	7/8-14	43	27	44
26.1026.1012	5/8"	15.8	1.1/16-12	45	32	45
26.1026.1212	3/4"	19.1	1.1/16-12	56	32	54
26.1026.1214	3/4"	19.1	1.3/16-12	56	36	53
26.1026.1216	3/4"	19.1	1.5/16-12	56	38	58
26.1026.1616	1"	25.4	1.5/16-12	70	38	65
26.1026.1620	1"	25.4	1.5/8-12	62	50	69
26.1026.2020	1.1/4"	31.8	1.5/8-12	85	50	88
26.1026.2224						
26.1026.2424	1.1/2"	38.1	1.7/16-12	99	55	101
26.1026.3232	2"	50.8	2.1/2-12	125	70	134

FMEA JIC 90º BLOCO


26.1027



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	C	E	H
26.1027.0608	3/8"	9.5	3/4-16	23	24	20
26.1027.0810	1/2"	11.60	7/8-14	27	27	21
26.1027.1010	5/8"	14.7	7/8-14	29	32	28
26.1027.1212	3/4"	17.60	1.1/16-12	32	32	22

MACHO JIC LONGO 90º
26.1023


	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	C	E	H
26.1023.0608	3/8"	9.5	3/4	58	24	60
26.1023.0808	1/2"	12.7	3/4	52	22	67
26.1023.0810	1/2"	12.7	7/8	52	27	67
26.1023.1010	5/8"	15.9	7/8	47	27	72


FEMEA JIC 90º LONGA
26.1028


	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	C	E	H
26.1028.0606	3/8"	9.5	9/16-18	31	19	50
26.1028.0608	3/8"	9.5	3/4-16	33	24	55
26.1028.0808	1/2"	12.7	3/4-16	39	24	65
26.1028.0810	1/2"	12.7	7/8-14	39	27	70


MÉTRICAS

MACHO MET L.


26.1030




CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	SERIE	E	C
26.1030.0312	3/16"	4.8	M12-1.5	6 L	14	22
26.1030.0412	1/4"	6.3	M12/1.5	6 L	14	23
26.1030.0414	1/4"	6.3	M14-1.5	8 L	14	22
26.1030.0416	1/4"	6.3	M16-1.5	10 L	17	23
26.1030.0418	1/4"	6.3	M18-1.5	12 L	19	24
26.1030.0516	5/16"	7.9	M16-1.5	10 L	17	23
26.1030.0518	5/16"	7.9	M18-1.5	12 L	19	24
26.1030.0522	5/16"	7.9	M22x1.5	15 L	22	25
26.1030.0616	3/8"	9.5	M16-1.5	10 L	17	23
26.1030.0616/LD	3/8"	9.5	M16-1.5	10 L	17	27
26.1030.0618	3/8"	9.5	M18-1.5	12 L	19	24
26.1030.0622	3/8"	9.5	M22-1.5	15 L	22	25
26.1030.0816	1/2"	12.7	M 16 x 1.5		22	26
26.1030.0818	1/2"	12.7	M18-1.5	12 L	19	25
26.1030.0822	1/2"	12.7	M22-1.5	15 L	22	26
26.1030.0822/16	1/2"	12.7	M22x1.5	16 L	22	26
26.1030.0826	1/2"	12.7	M26-1.5	18 L	27	27
26.1030.1022	5/8"	14.7	M22x1.5	15 L		
26.1030.1026	5/8"	15.9	M26-1.5	18 L	27	27
26.1030.1030	5/8"	15.9	M30-2	22 L	30	32
26.1030.1226	3/4"	19	M26-1.5	18 L	27	28
26.1030.1230	3/4"	19	M30-2	22 L	30	33
26.1030.1636	1"	25.4	M36-2	28 L	36	32
26.1030.2045	1.1/4"	31.8	M45-2	35 L	46	36
26.1030.2452	1.1/2"	38.1	M52-2	42 L	55	38

MACHO MET. LONGO L.
26.1031



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	SERIE	E	C
26.1031.0414	1/4"	6.4	M14-1.5	8 L	19	45
26.1031.0618	3/8"	9.5	M18-1.5	12 L	24	46
26.1031.0822	1/2"	12.7	M22-1.5	15 L	27	50
26.1031.1026	5/8"	15.9	M26x1.5	18 L	32	57

MACHO MET. 45º
26.1036



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	T	E	C	SERIE
26.1036.0822S	1/2"	M 22 x 1.5	24	62	15 L

MACHO MET. 180°
26.1045



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	SERIE	H	C
26.1045.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	16 S	66	120
26.1045.0824/L	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	16 S	66	150
26.1045.0824/XL	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	16 S	66	190
26.1045.0830	1/2"	12.7	M 30 x 2.0	20 S	66	160
26.1045.1030	5/8"	15.8	M 30 x 2.0	20 S	67	125

FEMEA MET L.
26.1032



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	SERIE	E	C
26.1032.0112	1/8"	3.5	M 12 x 1.5	6 L	14	20
26.1032.0312	3/16"	4.8	M 12 x 1.5	6 L	14	23
26.1032.0412	1/4"	6.4	M 12 x 1.5	6 L	14	25
26.1032.0414	1/4"	6.4	M 14 x 1.5	8 L	17	24
26.1032.0416	1/4"	6.4	M 16 x 1.5	10 L	19	24
26.1032.0418	1/4"	6.4	M 18 x 1.5	12 L	22	25
26.1032.0514	5/16"	7.9	M 14 x 1.5	8 L	19	26
26.1032.0516	5/16"	7.9	M 16 x 1.5	10 L	19	24
26.1032.0518	5/16"	7.9	M 18 x 1.5	12 L	22	25
26.1032.0616	3/8"	9.5	M 16 x 1.5	10 L	19	25
26.1032.0618	3/8"	9.5	M 18 x 1.5	12 L	22	25
26.1032.0622	3/8"	9.5	M 22 x 1.5	15 L	27	29
26.1032.0818	1/2"	12.7	M 18 x 1.5	12 L	22	28
26.1032.0822	1/2"	12.7	M 22 x 1.5	15 L	27	29
26.1032.0826	1/2"	12.7	M 26 x 1.5	18 L	32	29
26.1032.1022	5/8"	15.9	M 22 x 1.5	15 L	27	32
26.1032.1026	5/8"	15.9	M 26 x 1.5	18 L	32	29
26.1032.1030	5/8"	15.9	M 30 x 2.0	22 L	36	29
26.1032.1226	3/4"	19	M 26 x 1.5	18 L	32	36
26.1032.1230	3/4"	19	M 30 x 2.0	22 L	36	29
26.1032.1236	3/4"	19	M 36 x 2.0	28 L	41	28
26.1032.1636	1"	25.4	M 36 x 2.0	28 L	41	30
26.1032.1645	1"	25.4	M 45 x 2.0	35 L	50	40
26.1032.2045	1.1/4"	31.8	M 45 x 2.0	35 L	50	40
26.1032.2452	1.1/2"	38.1	M 52 x 2.0	42 L	60	41




CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES				
	in	mm	T	SERIE	E	H	C
26.1033.0312	3/16"	4.8	M12-1.5	6 L	14	14	36
26.1033.0412	1/4"	6.3	M12-1.5	6 L	14	20	46
26.1033.0414	1/4"	6.3	M14-1.5	8 L	17	14	42
26.1033.0416	1/4"	6.3	M16-1.5	10 L	19	15	42
26.1033.0418	1/4"	6.3	M18-1.5	12 L	22	16	43
26.1033.0516	5/16"	7.9	M16-1.5	10 L	19	17	17
26.1033.0518	5/16"	7.9	M 18 x 1.5	12 L	22	19	49
26.1033.0616	3/8"	9.5	M16-1.5	10 L	19	19	55
26.1033.0618	3/8"	9.5	M18-1.5	12 L	22	19	52
26.1033.0622	3/8"	9.5	M22-1.5	15 L	27	19	19
26.1033.0818	3/8"	9.5	M18-1.5	12 L	22	34	34
26.1033.0822	1/2"	12.7	M 22 x 1.5	15 L	27	21	63
26.1033.0826	1/2"	12.7	M26-1.5	18 L	32	17	44
26.1033.1026	5/8"	15.8	M26-1.5	18 L	32	23	68
26.1033.1030	5/8"	15.8	M30-2	22 L	36	24	69
26.1033.1226	3/4"	19.1	M26-1.5	18 L	32	19	43
26.1033.1230	3/4"	19.1	M30-2	22 L	36	27	85
26.1033.1636	1"	25.4	M36-2	28 L	41	32	102
26.1033.2045	1.1/4"	31.8	M45	35 L	50	34	72
26.1033.2452	1.1/2"	38.1	M52	42 L	60	48	98




	TUBO		DIMENSÕES				
CÓDIGO	in	mm	T	SERIE	E	H	C
26.1034.0112	1/8"	3.17	M12x1.5	6 L	14		
26.1034.0312	3/16"	4.8	M12-1.5	6 L	14	23	22
26.1034.0412	1/4"	6.4	M12-1.5	6 L	14	34	26
26.1034.0414	1/4"	6.4	M14-1.5	8 L	17	26	26
26.1034.0416	1/4"	6.4	M16-1.5	10 L	19	27	25
26.1034.0418	1/4"	6.4	M18-1.5	12 L	22	30	27
26.1034.0516	5/16"	7.9	M16-1.5	10 L	19	31	31
26.1034.0518	5/16"	7.9	M18-1.5	12 L	22	32	31
26.1034.0616	3/8"	9.5	M16-1.5	10 L	19	39	32
26.1034.0618	3/8"	9.5	M18-1.5	12 L	22	35	32
26.1034.0622	3/8"	9.5	M22-1.5	15 L	27	35	32
26.1034.0818	1/2"	12.7	M18-1.5	12 L	22	48	33
26.1034.0822	1/2"	12.7	M22-1.5	15 L	27	38	41
26.1034.0826	1/2"	12.7	M26-1.5	18 L	32	39	41
26.1034.1026	5/8"	15.9	M26-1.5	18 L	32	44	44
26.1034.1030	5/8"	15.8	M30-2	22 L			
26.1034.1226	3/4"	19	M26-1.5	18 L	32	44	42
26.1034.1230	3/4"	19	M30-2	22 L	36	52	58
26.1034.1636	1"	25.4	M36-2	28 L	41	62	72
26.1034.1645	1"	25.4	M45-2	35 L			
26.1034.2045	1.1/4"	31.8	M45-2	35 L	50	73	63
26.1034.2452	1.1/2"	38.1	M52-2	42 L	60	83	81

MACHO MET.S
26.1040.



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	SERIE	E	C
26.1040.0316	3/16"	4.8	M 16 x 1.5	8 S	17	26
26.1040.0414	1/4"	6.4	M 14 x 1.5	6 S	14	25
26.1040.0416	1/4"	6.4	M 16 x 1.5	8 S	17	27
26.1040.0418	1/4"	6.4	M 18 x 1.5	10 S	19	27
26.1040.0516	5/16"	7.9	M 16 x 1.5	8 S	17	26
26.1040.0518	5/16"	7.9	M 18 x 1.5	10 S	19	27
26.1040.0520	5/16"	7.9	M 20 x 1.5	12 S	22	29
26.1040.0618	3/8"	9.5	M 18 x 1.5	10 S	19	27
26.1040.0620	3/8"	9.5	M 20 x 1.5	12 S	22	29
26.1040.0622	3/8"	9.5	M 22 x 1.5	14 S	22	31
26.1040.0822	1/2"	12.7	M 22 x 1.5	14 S	22	31.5
26.1040.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	16 S	24	32
26.1040.1030	5/8"	15.9	M 30 x 2	20 S	30	34
26.1040.1230	3/4"	19	M 30 x 2	20 S	30	35
26.1040.1236	3/4"	19	M 36 x 2	25 S	36	38
26.1040.1636	1"	25.4	M 36 x 2	25 S	36	39
26.1040.1642	1"	25.4	M 42 x 2	30 S	46	42
26.1040.2042	1.1/4"	31.8	M 42 x 2	30 S	46	43
26.1040.2052	1.1/4"	31.8	M 52 x 2	38 S	55	45
26.1040.2452	1.1/2"	38.1	M 52 x 2	38 S	55	45




	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	SERIE	E	C
26.1042.0114	1/8"	3.0	M 14 x 1.5	6 S	17	
26.1042.0316	3/16"	4.8	M 16 x 1.5	8 S	19	25
26.1042.0414	1/4"	6.4	M 14 x 1.5	6 S	17	23
26.1042.0416	1/4"	6.4	M 16 x 1.5	8 S	19	25
26.1042.0418	1/4"	6.4	M 18 x 1.5	10 S	22	24
26.1042.0516	5/16"	7.9	M 16 x 1.5	8 S	19	26
26.1042.0518	5/16"	7.9	M 18 x 1.5	10 S	22	24
26.1042.0520	5/16"	7.9	M 20 x 1.5	12 S	24	26
26.1042.0618	3/8"	9.5	M 18 x 1.5	10 S	22	25
26.1042.0620	3/8"	9.5	M 20 x 1.5	12 S	24	25
26.1042.0622	3/8"	9.5	M 22 x 1.5	14 S	27	29
26.1042.0624	3/8"	9.5	M 24 x 1.5	16 S	30	30
26.1042.0822	1/2"	12.7	M 22 x 1.5	14 S	27	17
26.1042.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	16 S	30	30
26.1042.1024	5/8"	15.9	M 24 x 1.5	16 S	30	31
26.1042.1030	5/8"	15.9	M 30 x 2	20 S	36	33
26.1042.1230	3/4"	19.0	M 30 x 2	20 S	36	34
26.1042.1236	3/4"	19.0	M 36 x 2	25 S	46	40
26.1042.1636	1"	25.4	M 36 x 2	25 S	46	41
26.1042.1642	1"	25.4	M 42 x 2	30 S	50	43
26.1042.2042	1.1/4"	31.70	M 42 x 2	30 S	50	44
26.1042.2052	1.1/4"	31.8	M 52 x 2	38 S	60	44
26.1042.2452	1.1/2"	38.1	M 52 x 2	38 S	60	44




	TUBO		DIMENSÕES				
CÓDIGO	in	mm	T	SERIE	E	H	C
26.1043.0414	1/4"	6.3	M 14 x 1.5	6 S	17	15	37
26.1043.0416	1/4"	6.3	M 16 x 1.5	8 S	17	15	42
26.1043.0418	1/4"	6.3	M 18 x 1.5	10 S	22	18	45
26.1043.0518	5/16	7.9	M 18 x 1.5	10 S	22	18	45
26.1043.0520	5/16"	7.9	M 20 x 1.5	12 S	24	19	49
26.1043.0618	3/8"	9.5	M 18 x 1.5	10 S	22	18	54
26.1043.0620	3/8"	9.5	M 20 x 1.5	12 S	24	18	53
26.1043.0622	3/8"	9.5	M 22 x 1.5	14 S	27	20	54
26.1043.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	16 S	30	21	63
26.1043.1030	5/8"	15.8	M 30 x 2	20 S	36	29	74
26.1043.1230	3/4"	19.1	M 30 x 2	20 S	36	30	87
26.1043.1236	3/4"	19.1	M 36 x 2	25 S	46	31	88
26.1043.1636	1"	25.4	M 36 x 2	25 S	46	34	105
26.1043.1642	1"	25.4	M 42 x 2	30 S	50	33	104
26.1043.2052	1.1/4"	31.8	M 52 x 2	38 S	60	39	133
26.1043.2452	1.1/2"	38.1	M 52 x 2	38 S	60	44	150




	TUBO		DIMENSÕES				
CÓDIGO	in	mm	T	SERIE	E	H	C
26.1044.0114	1/8"	3.17	M 14 x 1.5	6 S	17	32	32
26.1044.0316	3/16"	4.8	M 16 x 1.5	8 S	19	25	20
26.1044.0414	1/4"	6.3	M 14 x 1.5	6 S	17	26	27
26.1044.0416	1/4"	6.3	M 16 x 1.5	8 S	17	26	26
26.1044.0418	1/4"	6.3	M 18 x 1.5	10 S	22	31	27
26.1044.0518	5/16"	7.9	M 18 x 1.5	10 S	22	37	29
26.1044.0520	5/16"	7.9	M 20 x 1.5	12 S	24	34	30
26.1044.0618	3/8"	9.5	M 18 x 1.5	10 S	22	35	34
26.1044.0620	3/8"	9.5	M 20 x 1.5	12 S	33	33	34
26.1044.0622	3/8"	9.5	M 22 x 1.5	14 S	27	33	33
26.1044.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	16 S	30	38	42
26.1044.1030	5/8"	15.8	M 30 x 2	20 S	36	50	46
26.1044.1230	3/4"	19.1	M 30 x 2	20 S	36	56	58
26.1044.1236	3/4"	19.1	M 36 x 2	25 S	46	59	56
26.1044.1636	1"	25.4	M 36 x 2	25 S	46	67	69
26.1044.1642	1"	25.4	M 42 x 2	30 S	50	67	69
26.1044.2052	1.1/4"	31.7	M 52 x 2	38 S	60	83	83
26.1044.2452	1.1/2"	38.1	M 52 x 2	38 S	60	94	99

FEMEA MET. (s/o-ring)
26.1035



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	CONE	T	E	C
26.1035.0310	3/16"	4.8		M 10 x 1.0	14	16
26.1035.0414	1/4"	6.4	8 L	M 14 x 1.5	17	19
26.1035.0516	5/16"	7.9	10 L	M 16 x 1.5	19	19
26.1035.0518	5/16"	7.9	12 L	M 18 x 1.5	22	21
26.1035.0618	3/8"	9.5	12 L	M 18 x 1.5	22	23
26.1035.0822	1/2"	12.7	15 L	M 22 x 1.5	27	22
26.1035.1026	5/8"	15.9	18 L	M 26 x 1.5	32	24

PONT. FEMEA MET. 90° (s/o-ring)
26.1037



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
26.1037.0414	1/4"	6.3	M 14 x 1.5	17	25	24
26.1037.0516	5/16"	7.9	M 16 x 1.5	19	29	19
26.1037.0618	3/8"	9.5	M 18 x 1.5	22	33	23
26.1037.0822	1/2"	12.7	M 22 x 1.5	27	38	22

MACHO FRANCE
26.1050


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	E	C
26.1050.0520	5/16"	7.9	M 20 x 1.5	22	26
26.1050.0620	3/8"	9.5	M 20 x 1.5	22	26
26.1050.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	24	28
26.1050.1030	5/8"	15.9	M 30 x 1.5	32	31
26.1050.1230	3/4"	19.1	M 30 x 1.5	32	32
26.1050.1236	3/4"	19.1	M 36 x 1.5	36	33

FEMEA FRANCE
26.1052


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	E	C
26.1052.0520	5/16"	7.9	M 20 x 1.5	24	25
26.1052.0620	3/8"	9.5	M 20 x 1.5	24	25
26.1052.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	30	28
26.1052.1030	5/8"	15.8	M 30 x 1.5	36	25
26.1052.1230	3/4"	19.1	M 30 x 1.5	36	26
26.1052.1236	3/4"	19.1	M 36 x 1.5	46	29
26.1052.1638	1"	25.4	M 38 x 1.5	46	32
26.1052.1645	1"	25.4	M 45 x 1.5	55	30
26.1052.2052	1.1/4"	31.7	M 52 x 1.5	65	34
26.1052.2452	1.1/2"	38.1	M 52 x 1.5	60	38


FEMEA FRANCE 90°
26.1054


	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	H	C
26.1054.0520	5/16"	7.9	M 20 x 1.5	24	35	29
26.1054.0620	3/8"	9.5	M 20 x 1.5	24	35	33
26.1054.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	30	40	43
26.1054.1030	5/8"	15.8	M 30 x 1.5	36	49	48
26.1054.1230	3/4"	19.1	M 30 x 1.5	36	48	46
26.1054.1236	3/4"	19.1	M 36 x 1.5	46	55	56

ORFS

MACHO ORFS


26.1070



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
26.1070.0406	1/4"	6.3	9/16-18	17	23
26.1070.0409	1/4"	6.3	11/16-16	19	21
26.1070.0509	5/16"	7.9	11/16-16	19	26
26.1070.0609	3/8"	9.5	11/16-16	19	26
26.1070.0611	3/8"	9.5	13/16-16	22	29
26.1070.0613	3/8"	9.5	1-14	27	29
26.1070.0811	1/2"	12.7	13/16-16	22	29
26.1070.0813	1/2"	12.7	1-14	27	34
26.1070.0814	1/2"	12.7	1.3/16-12	32	35
26.1070.1013	5/8"	15.8	1-14	27	33
26.1070.1014	5/8"	15.8	1.3/16-12	32	35
26.1070.1214	3/4"	19.1	1.3/16-12	32	36
26.1070.1215	3/4"	19.1	1.7/16-12	38	36
26.1070.1615	1"	25.4	1.7/16-12	38	37
26.1070.1621	1"	25.4	1.11/16-12	46	38
26.1070.2021	1.1/4"	31.8	1.11/16-12	46	39

PONT. MACHO ORFS LONGO

26.1071




CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
26.1071.0611	3/8"	9.5	13/16-16	25	49
26.1071.0811	1/2"	12.7	13/16-16	25	49
26.1071.0814	1/2"	12.7	1.13/16-12	32	58

	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	E	C
26.1071.1013	5/8"	15.8	1-14	32	50
26.1071.1014	5/8"	15.8	1.3/16-12	38	58

FEMEA ORFS


26.1072




	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	E	C
26.1072.0406	1/4"	6.3	9/16-18	19	25
26.1072.0409	1/4"	6.3	11/16-16	22	29
26.1072.0506					
26.1072.0509	5/16"	7.9	11/16-16	22	29
26.1072.0609	3/8"	9.5	11/16-16	22	29
26.1072.0611	3/8"	9.5	13/16-16	24	30
26.1072.0809	1/2"	12.7	11/16-16	22	27
26.1072.0811	1/2"	12.7	13/16-16	24	32
26.1072.0813	1/2"	12.7	1-14	30	35
26.1072.0814	1/2"	12.7	1.3/16-12	36	37
26.1072.1013	5/8"	15.8	1-14	30	35
26.1072.1014	5/8"	15.8	1.3/16-12	36	34
26.1072.1213	3/4"	19.1	1-14	30	37
26.1072.1214	3/4"	19.1	1.3/16-12	36	35
26.1072.1215	3/4"	19.1	1.7/16-12	41	41
26.1072.1614	1"	25.4	1.3/16-12	36	35
26.1072.1615	1"	25.4	1.7/16-12	41	39
26.1072.1621	1"	25.4	1.11/16-12	50	38
26.1072.2021	1.1/4"	31.8	1.11/16-12	50	40
26.1072.2432	1.1/2"	38.1	2-12	60	41

FEMEA ORFS 45º

26.1073




	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	H	E	C
26.1073.0406	1/4"	6.3	9/16-18	14	19	40
26.1073.0409	1/4"	6.3	11/16-16	15	22	40
26.1073.0509	5/16"	7.9	11/16-16	14	22	44
26.1073.0609	3/8"	9.5	11/16-16	17	22	52
26.1073.0611	3/8"	9.5	13/16-16	18	24	51
26.1073.0811	1/2"	12.7	13/16-16	23	24	60
26.1073.0813	1/2"	12.7	1-14	23	30	66
26.1073.0814	1/2"	12.7	1.3/16-12	23	36	62
26.1073.1013	5/8"	15.8	1-14	26	30	71
26.1073.1014	5/8"	15.8	1.3/16-12	18	36	44
26.1073.1214	3/4"	19.1	1.3/16-12	27	36	83
26.1073.1215	3/4"	19.1	1.7/16-12	26	41	84
26.1073.1615	1"	25.4	1.7/16-12	31	41	100
26.1073.1621						
26.1073.2021	1.1/4"	31.7	1.11/16-12	44	50	125
26.1073.2432	1.1/2"	38.1	2"-12	46	60	


FEMEA ORFS 90º
26.1074


	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	H	C
26.1074.0406	1/4"	6.3	9/16-18	19	26	25
26.1074.0409	1/4"	6.3	11/16-16	22	23	27
26.1074.0509	5/16"	7.9	11/16-16	22	32	29
26.1074.0609	3/8"	9.5	11/16-16	22	33	33
26.1074.0611	3/8"	9.5	13/16-16	24	32	33
26.1074.0811	1/2"	12.7	13/16-16	24	36	39
26.1074.0813	1/2"	12.7	1-14	30	40	39
26.1074.0814	1/2"	12.7	1.3/16-12	36	39	42
26.1074.1013	5/8"	15.8	1-14	30	45	47
26.1074.1014	5/8"	15.8	1.3/16-12	36	39	42
26.1074.1213						
26.1074.1214	3/4"	19.1	1.3/16-12	36	49	57
26.1074.1215	3/4"	19.1	1.7/16-12	41	51	56
26.1074.1615	1"	25.4	1.7/16-12	41	61	67

	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	H	C
26.1074.1621	1"	25.4	1.11/16-12	50		38
26.1074.2015	1"	25.4	1.7/16-12	41	61	67
26.1074.2021	1.1/4"	31.7	1.11/16-12	50	58	63
26.1074.2432	1.1/2"	38.1	2-12	60	73	80

FEMEA ORFS 90º LONGA
26.1075



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	H	C
26.1075.0406/040	1/4"	6.3	9/16-18	19	40	30
26.1075.0409/040	1/4"	6.3	11/16-16	22	40	37
26.1075.0509/050	5/16"	7.9	11/16-16	30		50
26.1075.0609/050	3/8"	9.5	11/16-16	22	50	40
26.1075.0811/055	1/2"	12.7	13/16-16	32	130	65
26.1075.0813/075						
26.1075.0813/130	5/8"	15.8	1-14	30	75	50
26.1075.1013/075	5/8"	15.8	1-14	30	90	65
26.1075.1214/100	3/4"	19.1	1.3/16-12	36	100	54
26.1075.1615/140	1"	25.4	1.7/16-12	41	140	68

MACHO LONGO 90º ORFS
26.1076


	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	H	C
26.1076.0611	3/8"	9.5	13/16-16	25	65	48
26.1076.0811	1/2"	12.7	13/16-16	25	65	55
26.1076.0813	1/2"	12.7	1-14	32	55	55
26.1076.1013	5/8"	15.8	1-14	32	72	62
26.1076.1014	5/8"	15.8	1.3/16-12	38	72	60


JIS

PONT. MACHO JIS MET

26.1130



CÓDIGO	Ø TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	C	E
26.1130.0414	1/4"	6.3	M 14 x 1.5	28	17
26.1130.0516	5/16"	7.9	M 16 x 1.5	29	17
26.1130.0614	3/8"	9.5	M 14 x 1.5	29	17
26.1130.0616	3/8"	9.5	M 16 x 1.5	28	17
26.1130.0618	3/8"	9.5	M 18 x 1.5	31	19
26.1130.0822	1/2"	12.7	M 22 x 1.5	38	24
26.1130.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	38	27
26.1130.1024	5/8"	15.8	M 24 x 1.5	39	27
26.1130.1230	3/4"	19.1	M 30 x 1.5	45	32
26.1130.1633	1"	25.4	M 33 x 1.5	46	36

FEMEA JIS MET


26.1131


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	E1	C
26.1131.0414	1/4"	6.3	M14 x 1.5	19	17	22
26.1131.0416	1/4"	6.3	M16 x 1.5	19	17	22
26.1131.0418	1/4"	6.30	M18 x 1.5	24	19	21
26.1131.0516	5/16"	7.9	M16 x 1.5	22	17	22
26.1131.0614	3/8"	9.5	M14 x 1.5	19	17	22
26.1131.0616	3/8"	9.5	M16 x 1.5	22	19	17
26.1131.0618	3/8"	9.5	M18 x 1.5	24	19	21


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	E1	C
26.1131.0818	1/2"	12.7	M18 x 1.5	24	19	17
26.1131.0820	1/2"	12.7	M20 x 1.5	25	22	19
26.1131.0822	1/2"	12.7	M22 x 1.5	27	22	27
26.1131.0824	1/2"	12.7	M24 x 1.5	30	27	22
26.1131.1024	5/8"	15.8	M24 x 1.5	30	27	26
26.1131.1230	3/4"	19.1	M30 x 1.5	36	30	30
26.1131.1633	1"	25.4	M33 x 1.5	41	36	33
26.1131.2036	1.1/4"	31.7	M36 x 1.5	46	46	37
26.1131.2442	1.1/2"	38.1	M42 x 1.5	50	50	38

FEMEA 45° JIS MET
26.1132



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
26.1132.0414	1/4"	6.3	M14x1.5	19	18	44
26.1132.0516	5/16"	7.9	M16x1.5	22	18	38
26.1132.0614	3/8"	9.5	M14x1.5	19	18	41
26.1132.0618	3/8"	9.5	M18x1.5	24	18	43
26.1132.0822	1/2"	12.7	M22x1.5	27	20	40
26.1132.1024	5/8"	15.8	M24x1.5	30	23	50
26.1132.1230	3/4"	19.1	M30x1.5	36	26	56
26.1132.1633	1"	25.4	M33x1.5	41	33	65

FEMEA 90° JIS MET
26.1133


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
26.1133.0414	1/4"	6.3	M14x1.5	19	35	38
26.1133.0516	5/16"	7.9	M16x1.5	22	30	27
26.1133.0614	3/8"	9.5	M14x1.5	19	33	31
26.1133.0618	3/8"	9.5	M18x1.5	24	33	31
26.1133.0822	1/2"	12.7	M22x1.5	27	39	33
26.1133.1024	5/8"	15.8	M24x1.5	30	48	42
26.1133.1230	3/4"	19.1	M30x1.5	36	43	48
26.1133.1633	1"	25.4	M33x1.5	41	62	57

FEMEA JIS BSP
26.1121



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	E1	C
26.1121.0302	3/16"	4.8	1/8"	14	12	19
26.1121.0402	1/4"	6.3	1/8"	14	12	19
26.1121.0404	1/4"	6.3	1/4-19	19	17	21
26.1121.0406	1/4"	6.3	3/8-19	22	19	22
26.1121.0606	3/8"	9.5	3/8-19	22	19	22
26.1121.0808	1/2"	12.7	1/2-14	27	22	26
26.1121.0812	1/2"	12.7	3/4-14	32		21
26.1121.1212	3/4"	19.1	3/4-14	32	30	29
26.1121.1616	1"	25.4	1-11	38	36	31
26.1121.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4-11	50	46	24
26.1121.2224	1.3/8"	34.9	1.1/2			

FEMEA 90° JIS BSP
26.1123


	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	E	h	C
26.1123.0404	1/4"	6.4	1/4-19	19	35	38
26.1123.0606	3/8"	9.5	3/8-19	22	30	27
26.1123.0808	1/2"	12.7	1/2-14	27	39	33
26.1123.1212	3/4"	19	3/4-14	32	55	48
26.1123.1616	1"	25.4	1-11	38	62	57
26.1123.2224	1.1/2"	31.8	1/4-19	50	83	80


FLANGES

FLANGE SAE3000


26.1140


CÓDIGO	TUBO		T		C
	in	mm	SAE 3000	mm	
26.1140.0808	1/2"	12.7	1/2"	30.2	45
26.1140.0812	1/2"	12.7	3/4"	38.1	50
26.1140.1010	5/8"	15.8	5/8"	34	56
26.1140.1012	5/8"	15.8	3/4"	38.1	49
26.1140.1212	3/4"	19.1	3/4"	38.1	50
26.1140.1212/T	3/4"	19.1	3/4"	38.1	50
26.1140.1216	3/4"	19.1	1"	44.5	53
26.1140.1612	1"	25.4	3/4"	38.1	52
26.1140.1616	1"	25.4	1"	44.5	54
26.1140.1616/T	1"	25.4	1"	44.5	54
26.1140.1620	1"	25.4	1.1/4"	50.8	57
26.1140.2016	1.1/4"	31.7	1"	44.5	55
26.1140.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	50.8	59
26.1140.2024	1.1/4"	31.7	1.1/2"	57.1	62
26.1140.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	62
26.1140.2432	1.1/2"	38.1	2"	71.4	67
26.1140.3232	2"	50.8	2"	71.4	68
26.1140.3240	2"	50.8	2.1/2"	84.3	77
26.1140.4040	2.1/2"	63.5	2.1/2"	84.3	77


PONT. FLANGE 30º SAE3000

26.1142



	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm	C	H
26.1142.1212	1"	44.5	1"	44.5	96.5	162
26.1142.1616	1"	44.5	1"	44.5	96.5	162

PONT. FLANGE 45° SAE3000
26.1141


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm	C	H
26.1141.0808	1/2"	12.7	1/2"	30.2	62	22
26.1141.0812	1/2"	12.7	3/4"	38.1	68	25
26.1141.1010	5/8"	15.8	5/8"	34	23	54
26.1141.1012	5/8"	15.8	3/4"	38.1	23	54
26.1141.1212	3/4"	19.1	3/4"	38.1	69	27
26.1141.1216	3/4"	19.1	1"	44.5	88	30
26.1141.1616	1"	25.4	1"	44.5	82	33
26.1141.1620	1"	25.4	1.1/4"	50.8	108	37
26.1141.2016	1.1/4"	31.7	1"	44.5	115	30
26.1141.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	50.8	125	38
26.1141.2024	1.1/4"	31.7	1.1/2"	60.3	129	39
26.1141.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	113	45
26.1141.3232	2"	50.8	2"	71.4	184	58


FLANGE 90° SAE3000
26.1143


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm	C	H
26.1143.0808	1/2"	12.7	1/2"	30.2	39	39
26.1143.0812	1/2"	12.7	3/4"	38.1	39	44
26.1143.1008	5/8"	15.8	1/2"	30.2	45	42
26.1143.1010	5/8"	15.8	5/8"	34	48	47
26.1143.1012	5/8"	15.8	3/4"	38.1	45	47
26.1143.1212	3/4"	19.1	3/4"	38.1	56	53
26.1143.1216	3/4"	19.1	1"	44.5	56	58
26.1143.1220	3/4"	19.1	1.1/4"	50.8	70	54
26.1143.1612	1"	25.4	3/4"	38.1	72	65
26.1143.1616	1"	25.4	1"	44.5	70	65
26.1143.1620	1"	25.4	1.1/4"	50.8	70	70
26.1143.2016	1.1/4"	31.7	1"	44.5	85	70
26.1143.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	50.8	86	77
26.1143.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	60.3	85	85
26.1143.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	99	92
26.1143.2432	1.1/2"	38.1	2"	71.4	93	97
26.1143.3232	2"	50.8	2"	71.4	123	121
26.1143.4040	2.1/2"	84.3	2.1/2"	84.3	9	92


FLANGE LONGA 90º SAE3000
26.1144


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm.	C	H
26.1144.0808/075	1/2"	12.7	1/2"	30.2	39	75
26.1144.1012/080	5/8"	15.8	3/4"	38.1	65	80
26.1144.1012/110	5/8"	15.8	3/4"	38.1	65	110
26.1144.1212/110	3/4"	19.1	3/4"	38.1	56	110
26.1144.1212/130	3/4"	19.1	3/4"	38.1	56	130
26.1144.1216/100	3/4"	19.1	1"	44.5	54	100
26.1144.1216/110	3/4"	19.1	1"	44.5	75	110
26.1144.1216/120	3/4"	19.1	1"	44.5	75	120
26.1144.1216/180	3/4"	19.1	1"	44.5	54	180
26.1144.1612/130	1"	25.4	3/4"	38.1	70	130
26.1144.1616/130	1"	25.4	1"	44.5	80	130
26.1144.1616/150	1"	25.4	1"	44.5	80	150
26.1144.2020/140	1.1/4"	31.7	1.1/4"	50.8	80	140

	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm.	C	H
26.1144.2020/180	1.1/4"	31.7	1.1/4"	50.8	90	180
26.1144.2424/160	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	99	160
26.1144.2424/230	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	99	230


FLANGE 110º SAE3000
26.1147


	TUBO		T	
CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm
26.1147.1212	3/4"	19.1	3/4"	44.5
26.1147.1616	1"	25.4	1"	44.5
26.1147.2020	1.1/4"	31.	1.1/4"	50.8

FLANGE SAE6000
26.1150



	TUBO		T		
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm.	C
26.1150.0808	1/2"	12.7	1/2"	31.7	46
26.1150.0812	1/2"	12.7	3/4"	41.3	53
26.1150.1012	5/8"	15.8	3/4"	41.3	53
26.1150.1016	5/8"	15.8	1"	47.6	59
26.1150.1212	3/4"	19.1	3/4"	41.3	54
26.1150.1216	3/4"	19.1	1"	47.6	60
26.1150.1220	3/4"	19.1	1.1/4"	54	68

	TUBO		T		
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm.	C
26.1150.1612	1"	25.4	3/4"	41.3	55
26.1150.1616	1"	25.4	1"	47.6	61
26.1150.1620	1"	25.4	1.1/4"	54	68
26.1150.2016	1.1/4"	31.7	1"	47.6	70
26.1150.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	54	70
26.1150.2024	1.1/4"	31.7	1.1/2"	63.5	76
26.1150.2420	1.1/2"	38.1	1.1/4"	54	68
26.1150.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	76
26.1150.3232	2"	50.8	2"	79.4	85

FLANGE 45º SAE6000
26.1151


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm.	C	H
26.1151.0808	1/2"	12.7	1/2"	31.7	62	22
26.1151.0812	1/2"	12.7	3/4"	41.3	69	28
26.1151.1012	5/8"	15.8	3/4"	41.3	75	27
26.1151.1212	3/4"	19.1	3/4"	41.3	73	30
26.1151.1216	3/4"	19.1	1"	47.6	90	32
26.1151.1612	1"	25.4	3/4"	41.3	101	30
26.1151.1616	1"	25.4	1"	47.6	107	35
26.1151.1620	1"	25.4	1.1/4"	54	113	42
26.1151.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	54	101	42
26.1151.2024	1.1/4"	31.7	1.1/2"	63.5	138	48
26.1151.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	156	50
26.1151.3232	2"	50.8	2"	79.4	198	71


FLANGE 90º SAE6000
26.1153




	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm.	C	H
26.1153.0808	1/2"	12.7	1/2"	31.7	39	39
26.1153.0812	1/2"	12.7	3/4"	41.3	39	48
26.1153.1008	5/8"	15.8	1/2"	31.7	45	42
26.1153.1012	5/8"	15.8	3/4"	41.3	45	51
26.1153.1016	5/8"	15.8	1"	47.6	45	56
26.1153.1212	3/4"	19.1	3/4"	41.3	56	57
26.1153.1216	3/4"	19.1	1"	47.6	56	63
26.1153.1612	1"	25.4	3/4"	41.3	68	64
26.1153.1616	1"	25.4	1"	47.6	70	70
26.1153.1620	1"	25.4	1.1/4"	54	72	73
26.1153.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	54	85	88
26.1153.2024	1.1/4"	31.7	1.1/2"	63.5	87	90
26.1153.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	99	104
26.1153.3232	2"	50.8	2"	79.4	125	136

FLANGE 45º LONGA SAE6000


26.1155



	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm	C	L
26.1155.1616/130	1"	25.4	1"	47.6	115	130


PONT. FLANGE 60º LONGA SAE6000
26.1156


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm	C	L
26.1156.1616/130	1"	25.4	1"	47.6	115	130


FLANGE 90º LONGA SAE6000
26.1154


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm.	C	H
26.1154.0808/075	1/2"	12.7	1/2"	31.7	45	75
26.1154.1012/110	5/8"	15.8	3/4"	41.3	80	110
26.1154.1212/110	3/4"	19.1	3/4"	41.3	70	110
26.1154.1216/120	3/4"	19.1	1"	47.6	90	120
26.1154.1612/110	1"	25.4	3/4"	41.3	70	110
26.1154.1616/130	1"	25.4	1"	47.6	90	132
26.1154.1616/150	1"	25.4	1"	47.6	90	132
26.1154.1620/135	1"	25.4	1.1/4"	54	75	135
26.1154.2020/110	1.1/4"	31.7	1.1/4"	54	90	150
26.1154.2020/150	1.1/4"	31.7	1.1/4"	54	90	150
26.1154.2020/185	1.1/4"	31.7	1.1/4"	54	90	185


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm.	C	H
26.1154.2424/230	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	120	230

FLANGE 110º SAE6000
26.1157



	TUBO		T	
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm.
26.1157.1616	1"	24.5	1"	47.6

FLANGE CAT
26.1160



	TUBO		T		
CÓDIGO	in	mm.	T	mm.	C
26.1160.1212	3/4"	19.1	3/4"	41.3	58
26.1160.1216	3/4"	19.1	1"	47.6	64
26.1160.1616	1"	25.4	1"	47.6	65
26.1160.1620	1"	25.4	1.1/4"	54	73
26.1160.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	54	74
26.1160.2024	1.1/4"	31.7	1.1/2"	54	78
26.1160.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	80

FLANGE 90° CAT
26.1163


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm.	CAT	mm.	C	H
26.1163.1212	3/4"	19.1	3/4"	41.3	56	62
26.1163.1216	3/4"	19.1	1"	47.6	56	65
26.1163.1616	1"	25.4	1"	47.6	78	74
26.1163.1620	1"	25.4	1.1/4"	54	78	80
26.1163.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	54	97	90
26.1163.2024	1.1/4"	31.7	1.1/2 "	63.5	96	97
26.1163.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	115	104

FLANGE 45° CAT
26.1161


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	CAT	mm	C	H
26.1161.1212	3/4"	19.1	3/4"	41.3	88	32
26.1161.1216	3/4"	19.1	1"	47.6	93	37
26.1161.1616	1"	25.4	1"	47.6	118	40
26.1161.1620	1"	25.4	1.1/4"	54	122	44
26.1161.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	146	44
26.1161.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	149	48
26.1161.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	172	52

FLANGE 90º LONGA CAT
26.1164


CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm	H
26.1164.1216/130	3/4"	19.1	1"	47.6	130
26.1164.1616/140	1"	25.4	1"	47.6	140
26.1164.2020/150	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54.0	150

VEDANTE FLANGE SAE
OV-



CÓDIGO	mm	mm	espessura da parede
OV-1704	17.01	25.04	2.79
OV-2308	23.36	31.75	2.79
OV-2630	26.3	33.5	2.79
OV-3106	31.24	39.62	2.79
OV-3605	36.06	44.45	2.79
OV-4527	45.33	53.97	2.79
OV-5540	54.86	63.5	2.79
OV-6776	67.80	76.70	2.79

O-RING P/ FLANGE CAT
or.1P




CÓDIGO	mm	mm	espessura parede
OR.1P3700	19.03	25.83	4.95
OR.1P3702	25.43	32.23	4.95
OR.1P3703	31.86	38.66	4.95
OR.1P3704	38.20	45.00	4.95
OR.1P3705	44.7	51.50	4.95
OR.1P3706	51.10	57.90	4.95
OR.1P3707	54.2	61.00	4.95
OR.1P3708			
OR.1P3709			

BANJO


BANJO MET
26.1110


CÓDIGO	Ø TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	R	L	C
26.1110.0308	3/16"	4.8	M8-1	14	8	24
26.1110.0310	3/16"	4.8	M10-1.5	17	10	19
26.1110.0312	3/16"	4.8	M12-1.5	20	12	21
26.1110.0410	1/4"	6.3	M10-1.5	17	10	25
26.1110.0412	1/4"	6.3	M12-1.5	20	12	22
26.1110.0414	1/4"	6.3	M14-1.5	24	14	25
26.1110.0416	1/4"	6.3	M16-1.5	28	16.5	27
26.1110.0514	5/16"	7.9	M14-1.5	24	14	25
26.1110.0516	5/16"	7.9	M16-1.5	28	16.5	31
26.1110.0518	5/16"	7.9	M18-1.5	32	20	29
26.1110.0612	3/8"	9.5	M12-1.5	20	12	30
26.1110.0614	3/8"	9.5	M14-1.5	24	14	25
26.1110.0616	3/8"	9.5	M16-1.5	28	16.5	31
26.1110.0618	3/8"	9.5	M18-1.5	32	20.5	29
26.1110.0620	3/8"	9.5	M20-1.5	31	22	34
26.1110.0622	3/8"	9.5	M22-1.5	36	23.5	31
26.1110.0816	1/2"	12.7	M16-1.5	28	16.5	38
26.1110.0818	1/2"	12.7	M18-1.5	32	20.5	30
26.1110.0820	1/2"	12.7	M20-1.5	36	25	32
26.1110.0822	1/2"	12.7	M22-1.5	36	22	31
26.1110.1022	5/8"	15.8	M22-1.5	36	22.5	31
26.1110.1226	3/4"	19.1	M26-1.5	45	29	38


BANJO BSP
26.1110



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	R	L	C
26.1110.0102	1/8"	3.17	1/8-28	16.7	10	19
26.1110.0302	3/16"	4.8	1/8-28	17	10	19
26.1110.0304	3/16"	4.8	1/4-19	24	14.5	26
26.1110.0402	1/4"	6.3	1/8-28	17	10	25
26.1110.0404	1/4"	6.3	1/4-19	24	14.5	26
26.1110.0406	1/4"	6.3	3/8-19	28	17	26
26.1110.0504	5/16"	7.9	1/4-19	24	14.5	26
26.1110.0506	5/16"	7.9	3/8-19	28	17	26
26.1110.0604	3/8"	9.5	1/4-19	24	14.5	26
26.1110.0606	3/8"	9.5	3/8-19	28	17	26
26.1110.0608	3/8"	9.5	1/2-14	36	22	31
26.1110.0806	1/2"	12.7	3/8-19	28	17	27
26.1110.0808	1/2"	12.7	1/2-14	36	22	31
26.1110.1010	5/8"	15.8	5/8-14	39	23.5	29.5
26.1110.1212	3/4"	19.1	3/4-14	45	24	38
26.1110.1216	3/4"	19.1	1"-11	45	38	38
26.1110.1616	1"	25.4	1"-11	58	38	50

BANJO 45º BSP
26.1111



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES	
	in	mm	T	R
26.1111.0302	3/16"		1/8"	24
26.1111.0404	1/4"	13.3	1/4	24
26.1111.0606	3/8"	13.3	3/8	24
26.1111.0808	1/2"	13.3	1/2	24
26.1111.1212	3/4"		3/4	24

BANJO 90º BSP
26.1112


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES	
	in	mm	T	C
26.1112.0404	1/4"	6.3	1/4	26
26.1112.0606	3/8"	9.5	3/8	26
26.1112.0808	1/2"	12.7	1/2	26
26.1112.1212	3/4"	19.1	3/4	26


TUBOLARES

TUBULAR DIREITA

26.1080


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES	
	in	mm	T	C
26.1080.0104	1/8"	3.2	4	26
26.1080.0106	1/8"	3.2	6	26
26.1080.0108	1/8"	3.2	8	26
26.1080.0206	4x8	4	6	28
26.1080.0304	3/16"	4.8	4	28
26.1080.0306	3/16"	4.8	6	30
26.1080.0308	3/16"	4.8	8	29
26.1080.0404	1/4"	6.3	4	30
26.1080.0406	1/4"	6.3	6	32
26.1080.0408	1/4"	6.3	8	30
26.1080.0410	1/4"	6.3	10	33
26.1080.0412	1/4"	6.3	12	30
26.1080.0508	5/16"	7.9	08	31
26.1080.0510	5/16"	7.9	10	31
26.1080.0512	5/16"	7.9	12	33
26.1080.0610	3/8"	9.5	10	33
26.1080.0612	3/8"	9.5	12	32
26.1080.0614	3/8"	9.5	14	37
26.1080.0615	3/8"	9.5	15	32
26.1080.0616	3/8"	9.5	16	32
26.1080.0812	1/2"	12.7	12	36
26.1080.0814	1/2"	12.7	14	39
26.1080.0815	1/2"	12.7	15	34
26.1080.0816	1/2"	12.7	16	39
26.1080.0818	1/2"	12.7	18	35
26.1080.0820	1/2"	12.7	20	45
26.1080.1016	5/8"	15.8	16	35
26.1080.1018	5/8"	15.8	18	35
26.1080.1020	5/8"	15.8	20	45
26.1080.1022	5/8"	15.8	22	33
26.1080.1218	3/4"	19.1	18	37
26.1080.1220	3/4"	19.1	20	46
26.1080.1222	3/4"	19.1	22	38
26.1080.1225	3/4"	19.1	25	49

	TUBO		DIMENSÕES	
CÓDIGO	in	mm	T	C
26.1080.1625	1"	25.4	25	51
26.1080.1628	1"	25.4	28	41
26.1080.1630	1"	25.4	30	54
26.1080.2030	1.1/4"	31.7	30	58
26.1080.2035	1.1/4"	31.7	35	48
26.1080.2038	1.1/4"	31.7	38	62
26.1080.2435	1.1/2"	32	35	50
26.1080.2438	1.1/2"	38.1	38	63
26.1080.2442	1.1/2"	38.1	42	50


TUBOLAR 45º
26.1081


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	H	C
26.1081.0106	1/8"	6		16.5	
26.1081.0206	4x8	4	6	32	25
26.1081.0306	3/16"	4.8	6	26	33
26.1081.0308	3/16"	4.8	8	26	38
26.1081.0406	1/4"	6.3	6	24	41
26.1081.0408	1/4"	6.3	8	25	43
26.1081.0410	1/4"	6.3	10	30	47
26.1081.0412	1/4"	6.3	12	30	47
26.1081.0510	5/16"	7.9	10	30	49
26.1081.0512	5/16"	7.9	12	32	53
26.1081.0610	3/8"	9.5	10	33	50
26.1081.0612	3/8"	9.5	12	33	52
26.1081.0614	3/8"	9.5	14	36	53
26.1081.0615	3/8"	9.5	15	38	54
26.1081.0812	1/2"	12.7	12	30	57
26.1081.0814	1/2"	12.7	14	39	56
26.1081.0815	1/2"	12.7	15	37	46
26.1081.0816	1/2"	12.7	16	40	57
26.1081.0818	1/2"	12.7	18	32	61
26.1081.1018	5/8"	15.8	18	32	61
26.1081.1020	5/8"	15.8	20	34	62
26.1081.1022	5/8"	15.8	22	35	68
26.1081.1220	3/4"	19.1	20	35	68
26.1081.1222	3/4"	19.1	22	35	68
26.1081.1225	3/4"	19.1	25	39	75

	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	H	C
26.1081.1625	1"	25.4	25	39	74
26.1081.1628	1"	25.4	28	49	87
26.1081.1630	1"	25.4	30	43	84
26.1081.2030	1.1/4"	31.7	30	43	85
26.1081.2035	1.1/4"	31.7	35	45	93
26.1081.2038	1.1/4"	31.7	38	50	94
26.1081.2438	1.1/2"	38.1	38	50	94
26.1081.2442	1.1/2"	38.1	42	57	113

TUBULAR 90º

26.1082




	Ø TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	H	C
26.1082.0106	1/8"	6			
26.1082.0206	4x8	4	6	32	25
26.1082.0306	3/16"	4.8	6	37	24
26.1082.0308	3/16"	4.8	8	39	24
26.1082.0406	1/4"	6.3	6	32	23
26.1082.0408	1/4"	6.3	8	34	25
26.1082.0410	1/4"	6.3	10	43	25
26.1082.0412	1/4"	6.3	12	37	25
26.1082.0508	5/16"	7.9	8	39	25
26.1082.0510	5/16"	7.9	10	40	29
26.1082.0512	5/16"	7.9	12	45	29
26.1082.0610	3/8"	9.5	10	40	27
26.1082.0612	3/8"	9.5	12	44	30
26.1082.0614	3/8"	9.5	14	45	33
26.1082.0615	3/8"	9.5	15	41	33
26.1082.0812	1/2"	12.7	12	45	31
26.1082.0814	1/2"	12.7	14	52	36
26.1082.0815	1/2"	12.7	15	56	42
26.1082.0816	1/2"	12.7	16	59	45
26.1082.0818	1/2"	12.7	18	57	42
26.1082.0820	1/2"	12.7	20	64	47
26.1082.1018	5/8"	15.8	18	57	42
26.1082.1020	5/8"	15.8	20	66	48
26.1082.1022	5/8"	15.8	22	71	53
26.1082.1218					
26.1082.1220	3/4"	19.1	20	66	49

	Ø TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	H	C
26.1082.1222	3/4"	19.1	22	71	54
26.1082.1225	3/4"	19.1	25	76	57
26.1082.1625	1"	25.4	25.4	76	58
26.1082.1628	1"	25.4	28	83	65
26.1082.1630	1"	25.4	30	89	66
26.1082.2030	1.1/4"	31.7	30	89	67
26.1082.2035	1.1/4"	31.7	35	97	77
26.1082.2038	1.1/4"	31.7	38	106	81
26.1082.2438	1.1/2"	38.1	38	106	81
26.1082.2442	1.1/2"	38.1	42	118	92

LIGADORES

LIGADOR
26.1094


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES
	in	mm	C
26.1094.0303	3/16"	4.8	17
26.1094.0404	1/4"	6.3	17
26.1094.0505	5/16"	7.9	17
26.1094.0606	3/8"	9.5	17
26.1094.0808	1/2"	12.7	18
26.1094.1010	5/8"	15.8	18
26.1094.1212	3/4"	19.1	19
26.1094.1616	1"	25.4	21
26.1094.2020	1.1/4"	31.7	24

PONT. LIGADOR 45º
26.1099


CÓDIGO	TUBO	
	in	mm
26.1099.1616	1"	25.4
26.1099.2020	1.1/4"	31.7
26.1099.2424		




CÓDIGO	Ø TUBO	
	in	mm
26.1095.1616	1"	25.4
26.1095.2020	1.1/4"	31.7
26.1095.2424		

LAVAGEM

FEMEA LAVAGEM STD


26.1090



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	B	C
26.1090.0422	1/4"	6.3	M22-1.5	14	31
26.1090.0422/15	1/4"	6.3	M22-1.5	15	31
26.1090.0522	5/16"	7.9	M22-1.5	14	31
26.1090.0522/15	5/16"	7.9	M22-1.5	15	31
26.1090.0622	3/8"	9.5	M22-1.5	14	31

FEMEA LAVAGEM (KARCHER) 14 mm


26.1096



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	B	C
26.1096.0422	1/4"	6.3	M22-1.5	14	38
26.1096.0522	5/16"	7.9	M22-1.5	14	38

FEMEA LAVAGEM (karcher) 15mm


26.1091



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	B	C
26.1091.0422	1/4"	6.3	M22-1.5	15	38
26.1091.0522	5/16"	7.9	M22-1.5	15	38

PONT. FEMEA LAVAGEM 1/2"


26.1088




CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	C	B
26.1088.0408	1/4"	6.3	1/2"	34.5	14
26.1088.0508	5/16"	7.9	1/2"	34.5	14
26.1088.0608	3/8"	9.5	1/2"	34.5	14

PONT. FEMEA LAVAGEM 1/2" (cone 11 mm)


26.1089



	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	C	B
26.1089.0408	1/4"	6.3	1/2"	37	11
26.1089.0508	5/16"	7.9	1/2"	37	11


PONT. FEM. LAV. karcher (punho longo)
26.1098


	TUBO		DIMENSÕES	
CÓDIGO	in	mm	B	C
26.1098.0422	1/4"	6.3	14	34
26.1098.0522	5/16"	7.9	14	34


MACHO DN10/11 PISTOLA LAVAGEM
26.1093


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	H	C
26.1093.04	1/4"	6.4	M22-1.5	10	33
26.1093.04/11	1/4"	6.4	M22-1.5	11	33
26.1093.05	5/16"	7.9	M22-1.5	10	33
26.1093.05/11	5/16"	7.9	M22-1.5	11	33


MACHO P/PISTOLA LAV. C/ ROL.
26.1097





	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	H	S	C
26.1097.04	1/4"	6.3	15.8	11	21.7	12
26.1097.04/10	1/4"	6.3	15.8	10	21.7	12
26.1097.05	5/16"	7.9	16	11	22	12

MACHO PISTOLA FACETADA (karcher)
26.1099.0



	TUBO				
CÓDIGO	in	mm	B	C	C1
26.1099.04	1/4"	6.3	8.70	27	12.70
26.1099.05	5/16"	7.9	8.70	28.4	12.70

FEMEA P/PISTOLA LAVAGEM
26.1092


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	E	H	C
26.1092.04	1/4"	6.3	13	11	30
26.1092.05	5/16"	7.9	13	11	30

PONT. MACHO PISTOLA STILL
26.1188

26.1188.04

26.1188.04/09

CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	B	C	C1
26.1188.04	1/4"	6.3	8	23.50	12
26.1188.04/09	1/4"	6.3	9	14	25

PONT. MACHO PISTOLA MAKITA / BOSCH
26.1189


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	B	C	C1
26.1189.04	1/4"	6.3	8	27	10

FEMEA P/ LAVAGEM
26.DKA


CÓDIGO	ROSCA
26.DKA-1/2	G 1/2"
26.DKA-22	M 22 X 1,5


PUNHO BORRACHA**26.PUNHO**

CÓDIGO	DI (mm)	COR
26.PUNHO.06A	6.3	AZUL
26.PUNHO.06P	6.3	PRETO
26.PUNHO.08A	7.9	AZUL
26.PUNHO.08P	7.9	PRETO
26.PUNHO.10A	9.5	AZUL
26.PUNHO.10P	9.5	PRETO
26.PUNHO.13A	12.7	AZUL
26.PUNHO.13P	12.7	PRETO

PONT. STEKO (Linde)

PONT. MACHO STEKO (Linde)


26.1185



CÓDIGO	TUBO		T	C
	in	mm		
26.1185.0404	1/4"	6.3	14.9	32
26.1185.0606	3/8"	9.5	19.9	35
26.1185.0808	1/2"	12.7	23.9	33


POCLAIN

POCLAIN MACHO


26.1171


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	C	K	POCLAIN MACHO
26.1171.0808	1/2"	12.7	45	40	1/2"
26.1171.1010	5/8"	15.8	44	40	5/8"
26.1171.1212	3/4"	19.1	51	51	3/4"
26.1171.1616	1"	25.4	62	57	1"
26.1171.2020	1.1/4"	31.8	82	67	1.1/4"

POCLAIN FEMEA

26.1170


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	C	K	POCLAIN FÊMEA
26.1170.0808	1/2"	12.7	41	40	1/2"
26.1170.1010	5/8"	15.8	41	40	5/8"
26.1170.1212	3/4"	19.1	52	51	3/4"
26.1170.1616	1"	25.4	64	57	1"
26.1170.2020	1.1/4"	31.7	70	67	1.1/4"


POCLAIN 90º
26.1172


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	C	H	K	POCLAIN 90º
26.1172.0808	1/2"	12.7	40	50	40	1/2"
26.1172.1010	5/8"	15.8	48	52	40	5/8"
26.1172.1212	3/4"	19.1	63	62	51	3/4"
26.1172.1616	1"	25.4	80	81	57	1"
26.1172.2020	1.1/4"	31.7	85	100	67	1.1/4"

INTER-LOCK

CAMISA 4SH INTER-LOCK


27.1001



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	D	L	d
27.1001.08	1/2"	12.7	36	52.50	36,00
27.1001.12	3/4	19	38	60.0	38,00
27.1001.16	1	25.4	46	74.5	46,00
27.1001.20	1.1/4	31.8	55	88.0	55,00
27.1001.24	1.1/2	38.1	62	94.0	62,00
27.1001.32	2	50.8	78	99.0	78,00


CAMISA R13/R15 INTER-LOCK

27.1002




CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	D	L	d.
27.1002.20	1.1/4	31.8	60	88.0	49.5
27.1002.24	1.1/2	38.1	67	94.0	56


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	D	L	d.
27.1002.32	2	50.8	84.5	99.0	71

CAMISA BLASTOPAK inter-lock
27.1004



	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	D	L	d
27.1004.06	3/8"	9.5	31	51	31,00
27.1004.08	1/2"	12.7	35	52.5	35,00
27.1004.12	3/4"	19.1	61	42	61,00
27.1004.16	1"	25.4	74.6	50	74,60

MACHO BSP INTER LOCK
27.1010



	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	E	C
27.1010.1212	3/4"	19	3/4-14	32	33
27.1010.1616	1"	25.4	1-11	41	37
27.1010.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4-11	50	42
27.1010.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2-11	55	44
27.1010.3232	2	50.8	2-11	70	53

FEMEA BSP INTER LOCK
27.1014



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
27.1014.0808	3/4"	19	1/2"	30	32
27.1014.1212	3/4	19	3/4-14	32	23
27.1014.1616	1	25.4	1-11	38	26
27.1014.2020	1.1/4	31.8	1.1/4-11	50	29
27.1014.2424	1.1/2	38.1	1.1/2-11	55	31
27.1014.3232	2	50.8	2-11	70	30

FEMEA BSP 45º INTER LOCK
27.1016



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
27.1016.1212	3/4	19	3/4-14	32	28	84
27.1016.1616	1	25.4	1-11	38	38	112
27.1016.2020	1.1/4	31.8	1.1/4-11	50	41	137
27.1016.2424	1.1/2	38.1	1.1/2-11	55	54	166

FEMEA BSP 90º INTER LOCK
27.1017



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
27.1017.1212	3/4"	19	3/4-14	32	56	54
27.1017.1616	1"	25.4	1-11	38	70	73
27.1017.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4-11	50	83	93
27.1017.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2-11	55	104	111
27.1017.3232	2"	50.8	2-11	70	135	122

MACHO JIC INTER LOCK
27.1020



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
27.1020.1212	3/4"	19	1.1/16-12	27	36
27.1020.1616	1"	25.4	1.5/16-12	34	40
27.1020.2020	1.1/4"	31.8	1.5/8-12	42	44
27.1020.2424	1.1/2"	38.1	1.7/8-12	50	49

FEMEA JIC INTER LOCK
27.1024



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
27.1024.1212	3/4"	19	1.1/16-12	32	19
27.1024.1216	3/4"	19	1.1/16-12	32	19
27.1024.1616	1"	25.4	1.5/16-12	41	23
27.1024.1620	1"	25.4	1.5/16-12	41	23
27.1024.2020	1.1/4"	31.8	1.5/8-12	50	26
27.1024.2424	1.1/2"	38.1	1.7/8-12	55	29
27.1024.3232	2"	50.8	2.1/2-12	70	31

FEMEA JIC 45° INTER LOCK
27.1025



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
27.1025.1212	3/4"	19	1.1/16-12	32	28	85
27.1025.1616	1"	25.4	1.5/16-12	41	36	113
27.1025.2020	1.1/4"	31.8	1.5/8-12	50	50	133
27.1025.2424	1.1/2"	38.1	1.7/8-12	55	49	165

FEMEA JIC 90º INTER LOCK
27.1026



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
27.1026.1212	3/4"	19	1.1/16-12	32	54	54
27.1026.1616	1"	25.4	1.5/16-12	41	66	77
27.1026.1620	1.1/4"	31.8	1.5/8-12	50	88	92
27.1026.2020	1.1/4"	31.8	1.5/8-12	50	88	92
27.1026.2424	1.1/2"	38.1	1.7/8-12	55	95	98
27.1026.3232	2"	50.8	2.1/2-12	70	134	31

MACHO MET INTER LOCK
27.1040



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	ERM	C
27.1040.1236	3/4"	19	M36-2	25S	36
27.1040.1642	1"	25.4	M42-2	30S	39
27.1040.2052	1.1/4"	31.8	M52-2	38S	42

FEMEA MET INTER LOCK
27.1042



	TUBO		DIMENSÕES			
CÓDIGO	in	mm	T	ERM	E	C
27.1042.0620	3/8"	9.5	M 20x 1.5	12S		
27.1042.0624	3/8"	9.5	M 24 x 1.5	16S	32	32
27.1042.0824	1/2"	12.7	M 24 x 1.5	16s	32	32
27.1042.1230	3/4"	19	M30-2	20S	36	34
27.1042.1236	3/4"	19	M36-2	25S	46	37
27.1042.1636	1"	25.4	M36-2	25S	46	37
27.1042.1642	1"	25.4	M42-2	30S	50	41
27.1042.2042	1.1/4"	25.4	M42-2	30S	50	41
27.1042.2052	1.1/4"	38.1	M52-2	38S	60	42

FEMEA MET 45º INTER LOCK
27.1043


	TUBO		DIMENSÕES				
CÓDIGO	in	mm	T	ERM	E	H	C
27.1043.1230	3/4"	19	M 30 x 2	20S	36	34	77
27.1043.1236	3/4"	19	M36-2	25S	46	31	86
27.1043.1636	1"	25.4	M36-2	25S	46		37
27.1043.1642	1"	25.4	M42-2	30S	50	33	112
27.1043.2052	1.1/4"	31.8	M52-2	38S	60	81	93

FEMEA MET. 90º INTER LOCK
27.1044



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES				
	in	mm	T	ERM	E	H	C
27.1044.1230	3/4"	19	M30-2	20S	36	56	65
27.1044.1236	3/4"	19	M36-2	25S	46	58	55
27.1044.1636	1"	25.4	M36-2	25S	46		37
27.1044.1642	1"	25.4	M42-2	30S	50	69	74
27.1044.2052	1.1/4"	31.8	M52-2	38S	60	78	89

MACHO ORFS INTER LOCK
27.1070


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
27.1070.1214	3/4"	19	1.3/16	32	36
27.1070.1615	1"	25.4	1.7/16	38	37
27.1070.2021	1.1/4"	31.8	1.11/16	46	39

FEMEA ORFS INTER LOCK


27.1072




CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
27.1072.1214	3/4"	19	1.3/16	36	35
27.1072.1615	1"	25.4	1.7/16	41	39
27.1072.2021	1.1/4"	31.8	1.11/16	50	40
27.1072.2432	1.1/4"	31.8	1.11/16	60	41

FEMEA ORFS 45º INTER LOCK

27.1073




CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
27.1073.1214	3/4"	19	1.31/16	36	23	84
27.1073.1615	1"	25.4	1.7/16	41	33	107
27.1073.2021	1.1/4"	31.8	1.11/16	50	37	130

FEMEA ORFS 90º
27.1074


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
27.1074.1214	3/4"	19	1.3/16	36	49	57
27.1074.1615	1"	25.4	1.7/16	41	61	67
27.1074.2021	1.1/4"	31.8	1.11/16	50	58	63


FEMEA JIS INTER LOCK
27.1131


CÓDIGO	TUBO		T	E1	C	E
	in	mm				
27.1131.2456	1.1/2"	38.1	56x2	50	38	50
27.1131.3256	2"	50.8	56x2	50	38	50


FLANGE SAE3000 INTER LOCK
27.1140


CÓDIGO	TUBO		T		C
	in	mm	SAE 3000	mm.	
27.1140.1212	3/4"	19	3/4"	38.1	47
27.1140.1216	3/4"	19	1"	44,5	50

	TUBO		T		
CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm.	C
27.1140.1616	1"	25.4	1"	44.5	52
27.1140.1620	1"	25.4	1.1/4 "	50.8	55
27.1140.2016	1.1/4"	31.8	1"	44.5	52
27.1140.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	50.8	56
27.1140.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	60.3	59
27.1140.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	60
27.1140.2432	1.1/2"	38.1	2"	71.4	65
27.1140.3232	2"	50.8	2"	71.4	67

FLANGE SAE3000 45º INTER LOCK
27.1141


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm.	C	H
27.1141.1212	3/4"	19	3/4"	38.1	81	25
27.1141.1216	3/4"	19	1"	44.5	86	28
27.1141.1616	1"	25.4	1"	44.5	107	35
27.1141.1620	1"	25.4	1.1/4"	50.8	113	37
27.1141.2016	1.1/4"	31.8	1"	44.5		
27.1141.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	50.8	136	37
27.1141.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	60.3	136	40
27.1141.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	159	44
27.1141.2432	1.1/2"	38.1	2"	71.4	159	47
27.1141.3232	2"	50.8	2"	71.4	182	56


FLANGE SAE3000 90º INTER LOCK
27.1143


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm.	SAE3000	mm.	C	H
27.1143.1212	3/4"	19	3/4"	38.1	52	52
27.1143.1216	3/4"	19	12	44.5	55	56
27.1143.1616	1"	25.4	1"	44.5	73	65
27.1143.1620	1"	25.4	1.1/4"	50.8	69	75
27.1143.2016	1.1/4"	31.8	1"	50.8	100	70
27.1143.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	50.8	96	76
27.1143.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	60.3	98	79
27.1143.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	100	95
27.1143.2432	1.1/2"	38.1	2"	71.4	134	101

	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm.	SAE3000	mm.	C	H
27.1143.3232	2"	50.8	2"	71.4	122	121

FLANGE LONGA 90º SAE3000 - inter lock


27.1144



	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 3000	mm	C	H
27.1144.1212/110	3/4"	19.1	3/4"	38.1		140
27.1144.1212/130	3/4"	19.1	3/4"	38.1		140
27.1144.1212/140	3/4"	19.1	3/4"	38.1		140
27.1144.1216/140	3/4"	19.1	1"	44.5		140
27.1144.1612/130	1"	25.4	3/4"	38.1	85	130
27.1144.1616/130	1"	25.4	1"	44.5	68	130
27.1144.1616/150	1"	25.4	1"	44.5		130


FLANGE SAE6000 INTER LOCK

27.1150




	TUBO		T		
CÓDIGO	in	mm	SAE6000	mm.	C
27.1150.1212	3/4	19	3/4"	41.3	51
27.1150.1216	3/4	19	1"	47.6	57
27.1150.1612	1"	25.4	3/4"	41.3	57
27.1150.1616	1	25.4	1"	47.6	59
27.1150.1620	1	25.4	1.1/4"	54	66


	TUBO		T		
CÓDIGO	in	mm	SAE6000	mm.	C
27.1150.2016	1.1/4	31.8	1"	47.6	60
27.1150.2020	1.1/4	31.8	1.1/4"	54	67
27.1150.2024	1.1/4	31.8	1.1/2"	63.5	73
27.1150.2420	1.1/2"	38.1	1.1/4"	54	67
27.1150.2424	1.1/2	38.1	1.1/2"	63.5	74
27.1150.2432	1.1/2	38.1	2"	79.4	82
27.1150.3232	2"	50.8	2"	79.4	85

FLANGE SAE6000 45º INTER LOCK
27.1151


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE6000	mm.	C	H
27.1151.1212	3/4	19	3/4"	41.3	85	30
27.1151.1216	3/4	19	1"	47.6	88	34
27.1151.1616	1	25.4	1"	47.6	112	34
27.1151.1620	1	25.4	1.1/4"	54	117	40
27.1151.2016	1.1/4	31.8	1"	47.6	117	42
27.1151.2020	1.1/4	31.8	1.1/4"	54	139	43
27.1151.2024	1.1/4	31.8	1.1/2"	63.5	144	48
27.1151.2424	1.1/2	38.1	1.1/2"	63.5	167	50
27.1151.2432	1.1/2"	38.1	2"	79.4	176	60
27.1151.3232	2"	50.8	2"	79.4	200	67

FLANGE SAE6000 90º INTER LOCK
27.1153


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE6000	mm.	C	H
27.1153.1212	3/4"	19	3/4"	41.3	53	57
27.1153.1216	3/4"	19	1"	47.6	52	63
27.1153.1616	1"	25.4	1"	47.6	74	72
27.1153.1620	1"	25.4	1.1/4"	54	73	79.5
27.1153.2016	1.1/4"	31.8	1"	47.6	88	75
27.1153.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	96	84
27.1153.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	98	90
27.1153.2420						
27.1153.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	114	101
27.1153.2432	1.1/2"	38.1	2"	79.4	115	113
27.1153.3232	2"	50.8	2"	79.4	124	138

FLANGE SAE6000 90º LONGA INTER LOCK
27.1154


	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 6000	mm	H	C
27.1154.1212/120	3/4"	19	3/4"	41.3	120	
27.1154.1212/160	3/4"	19	3/4"	41.3	160	
27.1154.1616/115	1"	25.4	1"	47.6	115	
27.1154.1616/130	1"	25.4	1"	47.6	130	
27.1154.1616/150	1"	25.4	1"	47.6	150	
27.1154.1620/150	1"	25.4	1"	54	150	
27.1154.2020/150	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54		
27.1154.2020/180	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54		
27.1154.2020/210	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54		


FLANGE SAE6000 110º INTER LOCK
27.1157


	TUBO		DIMENSÕES		
CÓDIGO	in	mm	T	H	C

CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	H	C
27.1157.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	84	96

FLANGE SAE9000 CAT INTER LOCK


27.1160



CÓDIGO	TUBO		T		C
	in	mm	SAE 9000 CAT	mm.	
27.1160.1212	3/4"	19	3/4"	41.3	55
27.1160.1216	3/4"	19	1"	47.6	62
27.1160.1220	3/4"	19	1.1/4"	54	
27.1160.1616	1"	25.4	1"	47.6	63
27.1160.1620	1"	25.4	1.1/4"	54	70
27.1160.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	71
27.1160.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	76
27.1160.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	78

FLANGE SAE9000 CAT 90° INTER LOCK

27.1163




CÓDIGO	TUBO		T		C	H
	in	mm	SAE9000 CAT	mm.		
27.1163.1212	3/4"	19	3/4"	41.3	55	62
27.1163.1216	3/4"	19	1"	47.6	59	66
27.1163.1616	1"	25.4	1"	47.6	70	79
27.1163.1620	1"	25.4	1.1/4"	54.0	69	80
27.1163.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54.0	94	89
27.1163.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	88	88

	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE9000 CAT	mm.	C	H
27.1163.2424	1.1/2	38.1	1.1/2"	63.5	115	100

FLANGE SAE9000 CAT 45º INTER LOCK


27.1161



	TUBO		T		
CÓDIGO	in	mm	SAE 9000 CAT	mm.	C
27.1161.1212	3/4"	19	3/4"	41.3	89
27.1161.1216	3/4"	19	1"	47.6	92
27.1161.1616	1"	25.4	1"	47.6	115
27.1161.1620	1"	25.4	1.1/4"	54.0	69
27.1161.2020	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54.0	142
27.1161.2024	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	145
27.1161.2424	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	169

FLANGE SAE9000 CAT 90º LONGA INTER LOCK

27.1164



	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 9000	mm.	H	C
27.1164.1212/120	3/4	19,1	3/4	41.3	120	
27.1164.1616/115	1	25.4	1"	47.6	115	

	TUBO		T			
CÓDIGO	in	mm	SAE 9000	mm.	H	C
27.1164.2020/150	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54.0	150	

LIGADOR 45º INTER LOCK
27.1099


	TUBO	
CÓDIGO	in	mm
27.1099.1616	1"	25.4
27.1099.2020	1.1/4	31.8


PONT. LIGADOR 90º Inter-Lock
27.1099


	TUBO	
CÓDIGO	in	mm
27.1099.1616	1"	25.4
27.1099.2020	1.1/4	31.8

REUSÁVEIS

CAMISA REUSAVEL 1SC


24.0101




	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.0101.04	1/4"	6.3	8.8	11
24.0101.06	3/8"	9.5	12.7	15.3

CAMISA REUSAVEL R2AT


24.0104




	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.0104.04	1/4"	6.3	8.8	8.8
24.0104.05	5/16"	7.9		
24.0104.06	3/8"	9.5	12.8	17.1
24.0104.08	1/2"	12.7	14.2	20.6
24.0104.10	5/8"	15.8	17.3	21.8
24.0104.12	3/4"	19.1	21.5	27
24.0104.16	1"	25.4	17.6	33.8
24.0104.20	1.1/4"	31.7	38.1	43.3
24.0104.24	1.1/2"	38.1	44.5	48.5

CAMISA REUSAVEL R7
24.0108



	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.0108.02	5/32"		5.1	7.6
24.0108.04	1/4"	6.3	8.8	11.3
24.0108.05				
24.0108.06	3/8"	9.5	12.7	15.2
24.0108.08	1/2"	12.7	14.2	19

PONT. REUSAVEL MACHO BSP
24.1010


	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.1010.0404	1/4"	6.3	1/4"	9.4
24.1010.0506				
24.1010.0606	3/8"	9.5	3/8"	14.2
24.1010.0608	3/8"	9.5	1/2"	14.2
24.1010.0806	1/2"	12.7	3/8"	15.8
24.1010.0808	1/2"	12.7	1/2"	14.8
24.1010.1010	5/8"	15.8	5/8"	18.7
24.1010.1212	3/4"	19.1	3/4"	22.2
24.1010.1216	3/4"	19.1	1"	22.2
24.1010.1616	1"	25.4	1"	30.1
24.1010.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	39.5


PONT. REUSAVEL FEMEA BSP
24.1014


	TUBO			
CÓDIGO	in	mm.	B	A
24.1014.0404	1/4"	6.3	1/4"	9.4
24.1014.0506				
24.1014.0606	3/8"	9.5	3/8"	14.2
24.1014.0608	3/8"	9.5	1/2"	14.2
24.1014.0808	1/2"	12.7	1/2"	15.8
24.1014.0810	1/2"	12.7	5/8"	15.8
24.1014.1010	5/8"	15.8	5/8"	18.7
24.1014.1212	3/4"	19.1	3/4"	22.2
24.1014.1616	1"	25.4	1"	30.1
24.1014.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	39.5
24.1014.2424	1.1/2"	37.2	1.1/2"	45.8


PONT. REUSAVEL FEMEA 90° BSP
24.1017


	TUBO			
CÓDIGO	in	mm.	B	A
24.1017.0404	1/4"	6.3	1/4"	9.4
24.1017.0606	3/8"	9.5	3/8"	14.2
24.1017.0608	3/8"	9.5	1/2"	14.2
24.1017.0808	1/2"	12.7	1/2"	15.8
24.1017.1010	5/8"	15.8	5/8"	18.7
24.1017.1212	3/4"	19.1	3/4"	22.2
24.1017.1616	1"	25.4	1"	30.1

	TUBO			
CÓDIGO	in	mm.	B	A
24.1017.2020	1.1/4"	31.7	1.1/4"	39.5


PONT. REUSAVEL MACHO JIC
24.1020


	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.1020.0404				
24.1020.0608	3/8"	9.5	3/4	14.2
24.1020.0808	1/2"	12.7	3/4	15.8
24.1020.0810	1/2"	12.7	7/8	15.8


PONT. REUSAVEL FEMEA JIC
24.1024


	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.1024.0404				
24.1024.0406	1/4"	6.3	9/16"	9.4
24.1024.0606	3/8"	9.5	9/16"	14.2
24.1024.0608	3/8"	9.5	3/4"	14.2
24.1024.0808	1/2"	12.7	3/4"	15.8
24.1024.0810	1/2"	12.7	7/8	15.8
24.1024.0812	1/2"	12.7	1.1/16	15.8
24.1024.1010	5/8"	15.8	7/8	18.7
24.1024.1012	5/8	15.8	1.1/16	18.7
24.1024.1212	3/4"	19.1	1.1/16	22.2
24.1024.1616	1"	25.4	1.5/16	30.1


	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.1024.2020	1.1/4"	31.7	1.5/8"	39.5

PONT. REUSAVEL FEMEA JIC 90º
24.1026


	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.1026.0406	1/4"	6.3	9/16	9.4
24.1026.0606	3/8"	9.5	9/16	14.2
24.1026.0608	3/8"	9.5	3/4	14.2
24.1026.0808	1/2"	12.7	3/4	15.8
24.1026.0810	1/2"	12.7	7/8	15.8
24.1026.1010	5/8"	15.8	7/8	18.7
24.1026.1012	5/8"	15.8	1.1/16	18.7
24.1026.1212	3/4"	19.1	1.1/16	22.2
24.1026.1616	1"	25.4	1.5/16	30.1

PONT. REUSAVEL. TUBULAR
24.1080


	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.1080.0206	5/32"	4.00	6	
24.1080.0406	1/4"	6.3	6	9.4
24.1080.0408	1/4"	6.3	8	9.4
24.1080.0510				
24.1080.0606	3/8"	9.5	6	14.2
24.1080.0610	3/8"	9.5	10	14.2
24.1080.0612	3/8"	9.5	12	14.2
24.1080.0815	1/2"	12.7	15	15.8
24.1080.0816	1/2"	12.7	16	15.8

PONT. REUSAVEL TUBULAR 90º
24.1082


	TUBO			
CÓDIGO	in	mm	B	A
24.1082.0206	5/32"	4	6	6x0.75
24.1082.0406	1/4"	6.3	6	9.4
24.1082.0408	1/4"	6.3	8	9.4
24.1082.0606	3/8"	9.5	6	14.2
24.1082.0610	3/8"	9.5	10	14.2
24.1082.0612	3/8"	9.5	12	14.2
24.1082.0815	1/2"	12.7	15	15.8
24.1082.0816	1/2"	12.7	16	15.8

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO ESPIRAL PVC


20.10

DESCRIÇÃO TÉCNICA:




Espiral em PVC rígido.

APLICAÇÃO:


Proteção de tubos hidráulicos e de conjuntos de tubos contra a abrasão e esmagamento.



 -10° C +60° C
  +70° C


						
CÓDIGO	mm	mm	COR		m	Kg/m
20.10.009-PRETO	9	12	●		25	0
20.10.013-AMARELO	13	16	●	12-18	20	0.8
20.10.013-PRETO	13	16	●	12-18	20	0.8
20.10.016-AMARELO	16	20	●	16-26	20	1
20.10.016-PRETO	16	20	●	16-26	20	1
20.10.020-AMARELO	20	25	●	20-27	20	0.17
20.10.020-PRETO	20	25	●	20-27	20	0.15
20.10.024-AMARELO	24	29	●	23-30	20	0.17
20.10.024-PRETO	24	29	●	23-30	20	0.17
20.10.027-AMARELO	27	32	●	27-35	20	0.295
20.10.027-PRETO	27	32	●	27-35	20	0.295
20.10.035-AMARELO	35	40	●	35-60	20	0.42
20.10.035-PRETO	35	40	●	35-60	20	0.42
20.10.044-AMARELO	44	50	●	35-75	20	0.6
20.10.044-PRETO	44	50	●	35-75	20	0.6
20.10.056-AMARELO	56	63	●	50-90	6	0.85
20.10.056-PRETO	56	63	●	50-90	6	0.85
20.10.065-AMARELO	65	75	●	66-80	10	0.73
20.10.065-PRETO	65	75	●	66-80	10	0.73
20.10.080-AMARELO	80	90	●	80-98	10	1.2
20.10.080-PRETO	80	90	●	80-98	10	1.2
20.10.100-AMARELO	100	110	●	99-115	10	1.76
20.10.100-PRETO	100	110	●	99-115	10	1.76
20.10.130-AMARELO	130	140	●	125-155	10	2.5
20.10.130-PRETO	130	140	●	125-155	10	2.5

PROTEÇÃO ESPIRAL METÁLICA
20.20


	
CÓDIGO	mm
20.20.15	15
20.20.16	16
20.20.17	17
20.20.20	20
20.20.22	22
20.20.24	24
20.20.25	25
20.20.26	26
20.20.28	28
20.20.30	30
20.20.33	33
20.20.35	35
20.20.40	40
20.20.47	47
20.20.54	54

PROTEÇÃO TEXTIL

20



CÓDIGO	mm	mm
20.30.035	20	35
20.30.040	22	40
20.30.045	25	45
20.30.050	28	50
20.30.055	32	55
20.30.065	38	65
20.30.080	45	80
20.30.120	70	120
20.30.150	90	150

MANGA FIBRA DE VIDRO

20

DADOS TÉCNICOS:

Manga de fibra de vidro, construída através de fios de vidro contínuos, de tipo "E" com diâmetros de 9 a 11 micron.

APLICAÇÃO:

É utilizada como protecção térmica para tubos e cabos eléctricos sujeitos a altas temperaturas.


CALZA IN FIBRA DI VETRO - GLASS FIBER BRAID
Composizione chimica - Chemical composition

Elementi - Elements	Si O ₂	CaO	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	MgO	Alcali
Valori medi - Medium Val.	54%	18%	15%	8,8%	3,3%	< 0,9%

impermeabilização para a temperatura de
500°C e até 600°C


CÓDIGO	mm
20.35.30	30
20.35.40	40


CÓDIGO	mm
20.35.50	50
20.35.60	60

FITA FIBRA DE VIDRO
20


	DIMENSÕES
CÓDIGO	mm
20.37.30	30
20.37.50	50

PROTECÇÃO FOGO (SILICONE)
20


	
CÓDIGO	mm
20.40.013	13
20.40.016	16
20.40.019	19
20.40.022	22
20.40.025	25
20.40.029	29
20.40.032	32
20.40.035	35
20.40.038	38
20.40.041	41
20.40.044	44

	
CÓDIGO	mm
20.40.051	51
20.40.057	57
20.40.064	64
20.40.070	70
20.40.076	76
20.40.083	83
20.40.089	89
20.40.095	95

PUNHO BORRACHA
26.PUNHO


CÓDIGO	DI (mm)	COR
26.PUNHO.06A	6.3	AZUL
26.PUNHO.06P	6.3	PRETO
26.PUNHO.08A	7.9	AZUL
26.PUNHO.08P	7.9	PRETO
26.PUNHO.10A	9.5	AZUL
26.PUNHO.10P	9.5	PRETO
26.PUNHO.13A	12.7	AZUL
26.PUNHO.13P	12.7	PRETO

TAMPA PVC MACHO
20.62


	ROSCA				
CÓDIGO	UNF/UN	BSPP/BSPT	NPTF	ORFS	METRIC

	ROSCA				
CÓDIGO	UNF/UN	BSPP/BSPT	NPTF	ORFS	METRIC
20.62.01		1/8"-28	1/8"-27	M 10 x 1.5	
20.62.02	7/16"-20				
20.62.03	1/2"-20	1/4"-19	1/4"-18		M 12 x 1.5
20.62.04	9/16"-18			9/16"-18	M 14 x 1.5
20.62.05	5/8"-18	3/8"-19	3/8"-18		M 16 x 1.5
20.62.06				11/16"-16	M 18 x1.5
20.62.07	3/4"-16				
20.62.08		1/2"-14	1/2"-14		M 20 x 1.5
20.62.09				13/16"-16	
20.62.10	7/8"-14	5/8"-14			M 22 x1.5
20.62.11				1"-14	
20.62.12					
20.62.13	1.1/16"-12	3/4"-14	3/4"-14		M 26 x1.5
20.62.14	1.3/16"-12			1.3/16"-12	M 30 x 2.0
20.62.15	1.5/16"-12	1"-11	1"-11.1/2		
20.62.16					M 36 x 2.0
20.62.17				1.7/16"-12	
20.62.18					M 38 x 1.5
20.62.19	1.5/8"-12				
20.62.20		1.1/4"-11		1.1/4"-11	
20.62.21				1.11/16"	M 42 x 2.0
20.62.22					M 45 x 1.5
20.62.23	1.7/8"-12	1.1/2"-11	1.1/2"-11		
20.62.24				2"-12	
20.62.25					M 52 x 2.0
20.62.26		2"-11	2"-11.1/2		
20.62.27	2.1/2"-12				

TAMPA PVC FEMEA
20.64


	ROSCA				
CÓDIGO	UNF/UN	BSPP/BSPT	NPTF	ORFS	METRIC
20.64.01		1/8"-28	1/8"-27		M 10 x 1.5
20.64.02	7/16"-20				
20.64.03					M 12 x 1.5
20.64.04	1/2"-20				
20.64.05		1/4"-19	1/4"-18		
20.64.06	9/16"-18			9/16"-18	M 14 x 1.5

	ROSCA				
CÓDIGO	UNF/UN	BSPP/BSPT	NPTF	ORFS	METRIC
20.64.07	5/8"-18				
20.64.08					M 16 x 1.5
20.64.09		3/8"-19	3/8"-18		
20.64.10				11/16"-16	
20.64.11					M 18 x 1.5
20.64.12	3/4"-16				
20.64.13					M 20 x 1.5
20.64.14		1/2"-14	1/2"-14	13/16"-16	
20.64.15	7/8"-14				M 22 x 1.5
20.64.16		5/8"-14			
20.64.17					M 24 x 1.5
20.64.18				1"-14	
20.64.19	1.1/16"-12	3/4"-14	3/4"-14		M 26 x 1.5
20.64.20	1.3/16"-12			1"3/16	M 30 x 1.5
20.64.21	1.5/16"-12	1"-11	1"-11.1/2		
20.64.22					M 36 x 1.5
20.64.23				1.7/16"-12	
20.64.24					M 38 x 1.5
20.64.25	1.5/8"-12				
20.64.26		1.1/4"-11	1.1/4"-11		M 42 x 1.5
20.64.27				1.11/16-12	
20.64.28					M 45 x 1.5
20.64.29	1.7/8"-12	1 1/2	1.1/2"-11		
20.64.30				2-12	
20.64.31					M 52 x 2
20.64.32		2"-11	2"-11.1/2		
20.64.33			2.1/2"-12		


Tampa PVC Flange SAE6000
20.67


CÓDIGO	TAMANHO
20.67.08	1/2"
20.67.12	3/4"
20.67.16	1"
20.67.20	1.1/4"
20.67.24	1.1/2"
20.67.32	2"

PONT.MACHO SAE

PONT. MACHO SAE GIRAT.


26.1180




CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES		
	in	mm	T	E	C
26.1180.0404	1/4"	6.4	7/16	12	38
26.1180.0405	1/4"	6.5	1/2	14	55
26.1180.0604	3/8	9.5	7/16	12	56
26.1180.0605	3/8	9.5	1/2	14	56
26.1180.0607	3/8"	9.5	5/8	17	57
26.1180.0609	3/8"	9.5	11/16	19	42
26.1180.0808	1/2"	12.7	3/4	19	60

PONT. MACHO SAE 45º GIRAT.

26.1181



CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			C
	in	mm	T	E	H	
26.1181.0604	3/8"	9.5	7/16	12	25	48
26.1181.0605	3/8"	9.5	1/2	14	25	48
26.1181.0607	3/8"	9.5	5/8	17	30	54
26.1181.0609	3/8"	9.5	11/16	19	30	54

PONT. MACHO SAE 90º GIRAT.
26.1182


CÓDIGO	TUBO		DIMENSÕES			
	in	mm	T	E	H	C
26.1182.0404	1/4"	6.4	7/16	12	36	29
26.1182.0405	1/4"	6.4	1/2	14	34	30
26.1182.0604	3/8"	9.5	7/16	12	35	30
26.1182.0605	3/8"	9.5	1/2	14	35	30
26.1182.0607	3/8"	9.5	5/8	17	44	31
26.1182.0609	3/8"	9.5	11/16	19	42	31
26.1182.0808	1/2"	12.7	3/4	19	45	35

ÍNDICE

B

BANJO 45º BSP 72
BANJO 90º BSP 73
BANJO BSP 71
BANJO MET 71

C

CAMISA (Tubo limpa esgotos IK 25) 20
CAMISA (TUBO VIGOR) 19
CAMISA 1/2 (TUBO SUPER RAGNO 80BAR) 20
CAMISA 1SC 13
CAMISA 1SC / 2SC 15
CAMISA 4SH 17
CAMISA 4SH INTER-LOCK 89
CAMISA 4SP/R9R 16
CAMISA BLASTOPAK inter-lock 90
CAMISA INDUST. INOX-316 21
CAMISA R1A 14
CAMISA R1AT / 1SN 13
CAMISA R1AT / R2AT 14
CAMISA R2A / 2ST / R9R 15
CAMISA R3 (2TE 3 TE) 18
CAMISA R5 20
CAMISA R7/R8 17
CAMISA R13/R15 INTER-LOCK 89
CAMISA REUSAVEL 1SC 107
CAMISA REUSAVEL R2AT 107
CAMISA REUSAVEL R7 108
CAMISA TEFLON-LISO 19
CAMISA TEFLON-OND. 18
CAPSULA ALUMINIO 22

F

FEMEA 45º JIS MET 57
FEMEA 90º BSP V.P 30
FEMEA 90º JIS BSP 58
FEMEA 90º JIS MET 57
FEMEA BSP 26
FEMEA BSP 45º 28
FEMEA BSP 45º INTER LOCK 91
FEMEA BSP 90º 28
FEMEA BSP 90º BLOCO 29
FEMEA BSP 90º INTER LOCK 92
FEMEA BSP 90º Ondulada (JCB) 31
FEMEA BSP 180º 30
FEMEA BSP INTER LOCK 91
FEMEA BSP V.P 27
FEMEA FRANCE 49
FEMEA FRANCE 90º 50
FEMEA JIC 33
FEMEA JIC 45º 35
FEMEA JIC 45º INTER LOCK 93
FEMEA JIC 90º 35
FEMEA JIC 90º BLOCO 36
FEMEA JIC 90º INTER LOCK 94
FEMEA JIC 90º LONGA 37
FEMEA JIC INTER LOCK 93
FEMEA JIS BSP 58

FEMEA JIS INTER LOCK 98
FEMEA JIS MET 56
FEMEA LAVAGEM (KARCHER) 14 mm 80
FEMEA LAVAGEM (karcher) 15mm 80
FEMEA LAVAGEM STD 80
FEMEA MET. (s/o-ring) 48
FEMEA MET. 45º S. 46
FEMEA MET. 90º INTER LOCK 96
FEMEA MET. 90º S 47
FEMEA MET.L 45º 42
FEMEA MET. S 45
FEMEA MET 45º INTER LOCK 95
FEMEA MET INTER LOCK 95
FEMEA MET L. 41
FEMEA ORFS 52
FEMEA ORFS 45º 52
FEMEA ORFS 45º INTER LOCK 97
FEMEA ORFS 90º 53, 98
FEMEA ORFS 90º LONGA 54
FEMEA ORFS INTER LOCK 97
FEMEA P/ LAVAGEM 84
FEMEA P/PISTOLA LAVAGEM 83
FITA FIBRA DE VIDRO 117
FLANGE 45º CAT 68
FLANGE 45º LONGA SAE6000 65
FLANGE 45º SAE6000 64
FLANGE 90º CAT 68
FLANGE 90º LONGA CAT 69
FLANGE 90º LONGA SAE6000 66
FLANGE 90º SAE3000 61
FLANGE 90º SAE6000 64
FLANGE 110º SAE3000 63
FLANGE 110º SAE6000 67
FLANGE CAT 67
FLANGE LONGA 90º SAE3000 62
FLANGE LONGA 90º SAE3000 - inter lock 101
FLANGE SAE3000 60
FLANGE SAE3000 45º INTER LOCK 100
FLANGE SAE3000 90º INTER LOCK 100
FLANGE SAE3000 INTER LOCK 98
FLANGE SAE6000 63
FLANGE SAE6000 45º INTER LOCK 102
FLANGE SAE6000 90º INTER LOCK 102
FLANGE SAE6000 90º LONGA INTER LOCK 103
FLANGE SAE6000 110º INTER LOCK 103
FLANGE SAE6000 INTER LOCK 101
FLANGE SAE9000 CAT 45º INTER LOCK 105
FLANGE SAE9000 CAT 90º INTER LOCK 104
FLANGE SAE9000 CAT 90º LONGA INTER LOCK 105
FLANGE SAE9000 CAT INTER LOCK 104

L

LIGADOR 78
LIGADOR 45º INTER LOCK 106

M

MACHO BSP 23
MACHO BSP GIRATORIO 31

MACHO BSP INTER LOCK 90
MACHO BSP LONGO 25
MACHO BSPT 25
MACHO DN10/11 PISTOLA LAVAGEM 82
MACHO FRANCE 49
MACHO JIC 32
MACHO JIC GIRATÓRIO 33
MACHO JIC INTER LOCK 92
MACHO JIC LONGO 90º 37
MACHO JIC PLANO 33
MACHO LONGO 90º ORFS 54
MACHO MET. 45º 39
MACHO MET. 180º 40
MACHO MET. LONGO L. 39
MACHO MET.S 44
MACHO MET INTER LOCK 94
MACHO MET L. 38
MACHO ORFS 51
MACHO ORFS INTER LOCK 96
MACHO P/PISTOLA LAV. C/ ROL. 82
MACHO PISTOLA FACETADA (karcher) 83
MANGA FIBRA DE VIDRO 116
MANGA LISA 21

O

O-RING P/ FLANGE CAT 69

P

POCLAIN 90º 88
POCLAIN FEMEA 87
POCLAIN MACHO 87
PONT. FEM. LAV. karcher (punho longo) 82
PONT. FEMEA LAVAGEM 1/2" 81
PONT. FEMEA LAVAGEM 1/2" (cone 11 mm) 81
PONT. FEMEA MET. 90º 43
PONT. FEMEA MET. 90º (s/o-ring) 48
PONT. FLANGE 30º SAE3000 60

PONT. FLANGE 45º SAE3000 61
PONT. FLANGE 60º LONGA SAE6000 66
PONT. LIGADOR 45º 78
PONT. LIGADOR 90º 79
PONT. LIGADOR 90º Inter-Lock 106
PONT. MACHO JIS MET 56
PONT. MACHO ORFS LONGO 51
PONT. MACHO PISTOLA MAKITA / BOSCH 84
PONT. MACHO PISTOLA STILL 84
PONT. MACHO SAE 45º GIRAT. 121
PONT. MACHO SAE 90º GIRAT. 122
PONT. MACHO SAE GIRAT. 121
PONT. MACHO STEKO (Linde) 86
PONT. MACHO V.PLANA BSP 26
PONT. REUSAVEL. TUBULAR 112
PONT. REUSAVEL FEMEA 90º BSP 109
PONT. REUSAVEL FEMEA BSP 109
PONT. REUSAVEL FEMEA JIC 110
PONT. REUSAVEL FEMEA JIC 90º 112
PONT. REUSAVEL MACHO BSP 108
PONT. REUSAVEL MACHO JIC 110
PONT. REUSAVEL TUBULAR 90º 113
PROTEÇÃO FOGO (SILICONE) 117
PROTEÇÃO ESPIRAL METÁLICA 115
PROTEÇÃO ESPIRAL PVC 114
PROTEÇÃO TEXTIL 116
PUNHO BORRACHA 85, 118

T

TAMPA PVC FEMEA 119
Tampa PVC Flange SAE6000 120
TAMPA PVC MACHO 118
TUBOLAR 45º 75
TUBOLAR 90º 76
TUBOLAR DIREITA 74

V

VEDANTE FLANGE SAE 69